

Xenium-Race

H.O.D. Upgrade Kit **+50%**

Portalampada
in ceramica
Ceramic base



ULTRA-WHITE
2300 lm




XENIUM RACE, LAMPADE AD ALTE PERFORMANCE
Fascio luce ad alta intensità +50%
Prodotte con vetro al quarzo,
il kit include: portalampada in ceramica
+ kit cablaggio potenziato e lampadina

XENIUM RACE, HIGH-PERFORMANCE RACING BULBS
+50% high-intensity power beam
high-tech quartz glass.
Kit includes: ceramic socket
+ cable kit upgrade and bulb

NON OMOLOGATE per uso stradale. Utilizzare esclusivamente su veicoli da competizione, da esposizione, per uso nel fuoristrada o su strade private.
Not homologated. These bulbs are not road legal and are to be used for decorative purposes, for competition, circuit and off road only.

H4



H4 5500°K

LAMPADA ALOGENA XENIUM RACE 24V - H4
24V XENIUM RACE HALOGEN LAMP - H4

98297 ⚡ 90/100W 2 pz D/Blister 5 / 50



H7




H7 5500°K

LAMPADA ALOGENA XENIUM RACE 24V - H7
24V XENIUM RACE HALOGEN LAMP - H7

98298 ⚡ 100W 2 pz D/Blister 5 / 50



B8,5d 1 Led




LED

LAMPADA CRUSCOTTO LED 24V
24V COCKPIT COLOUR LAMP LED

98367 Bianco White 2 pz D/Blister 10 / 200





LED

24V

SPELL-IT LED

Led SMD di ultima generazione.
Alta luminescenza, proiettano la luce ed illuminano il carattere.
Ultrasottili, ad ampio angolo di visibilità.
Base adesiva ad alta resistenza.
Impermeabili ed adatti anche per uso esterno.
Dimmerabili e predisposti con connettore rapido (specifici per tabelle Lampa). Ideali per comporre nomi, slogan e messaggi

SPELL-IT LED

Latest SMD-LED technology.
Super-Bright, project the light and illuminate the character.
Ultra-slim, with wide-angle visibility.
High resistance adhesive base.
Waterproof, suitable also for exterior use.
Dimmerable and ready-made for quick connectors (specific for Lampa boards).
Great for spelling names, slogans and messages

SPELL-IT LED - ESPOSITORE DA 108 PEZZI

Contenenti l'assortimento alfa-numerico completo. 3 pezzi per ogni carattere

SPELL-IT LED - 108 PCS WALL-DISPLAY

Containing the complete alphanumeric assortment. 3 pcs each character

98861	Assortimento luce Led bianchi White Led assortment
98862	Assortimento luce Led blu Blue Led assortment
98863	Assortimento luce Led verdi Green Led assortment
98859	Assortimento luce Led rossi Red Led assortment

Cartone / Carton ☐ 1

REFILS PER ESPOSITORE (CONFEZIONE SINGOLA) REFILS FOR DISPLAY (SINGLE PACKS)

	BIANCO WHITE	BLU BLUE	VERDE GREEN	ROSSO RED
A	98723	98765	98809	98930
B	98724	98766	98810	98931
C	98725	98767	98811	98932
D	98726	98768	98812	98933
E	98727	98769	98813	98934
F	98728	98770	98814	98935
G	98729	98771	98815	98936
H	98730	98772	98816	98937
I	98731	98773	98817	98938
J	98732	98774	98818	98939
K	98733	98775	98819	98940
L	98734	98776	98820	98941
M	98735	98777	98821	98942
N	98736	98778	98822	98943
O	98737	98779	98823	98944
P	98738	98780	98824	98945
Q	98739	98781	98825	98946
R	98740	98782	98826	98947
S	98741	98783	98827	98948
T	98742	98784	98828	98949
U	98743	98785	98829	98950
V	98744	98786	98830	98951
W	98745	98787	98831	98952
X	98746	98788	98832	98953
Y	98747	98789	98833	98954
Z	98748	98790	98834	98955
1	98749	98791	98835	98956
2	98750	98792	98836	98957
3	98751	98793	98837	98958
4	98752	98794	98838	98959
5	98753	98795	98839	98960
6	98754	98796	98840	98961
7	98755	98797	98841	98962
8	98756	98798	98842	98963
9	98757	98799	98843	98964
0	98758	98800	98844	98965

D/B blister ☐ 10 / 50



SPELL-IT LED, KIT DEMO ESPOSIZIONE

Composto da:

- Tabella (art. 98851) 55cm completa di 4 ventose per fissaggio sulla vetrina.
- Cablaggio e variatore di luminosità.
- 5 caratteri con colori assortiti a formare la parola "Truck".
- Trasformatore 230 V con uscita 24V

SPELL-IT LED, DEMO KIT FOR WINDOW DISPLAY


Consisting of:

- 55cm resin board (art. 98851), with 4 suction cups.
- Cable and dimmer.
- 5 assorted colours characters spelling "Truck".
- Domestic transformer 230V -> 24V

98860

Busta / Bag ☐ 1 / 10

LED 230V 24V



SPELL-IT LED, PANNELLO PER CARATTERI, 24V

Tabella in resina plastica (PMMA) con predisposizione elettrica per l'utilizzo dei caratteri, simboli e bandiere a Led serie Spell-It Led.

Completa di :


- Spinotto per presa accendisigari tipo standard e Germania con interruttore acceso/spento.
- Variatore di luminosità, che permette di aumentare la luminescenza del Led (funzione giorno) oppure di abbassarla (funzione notte).
- Ventose di fissaggio per applicazione al parabrezza.
- Cavo alimentazione da 150 cm con fusibile di protezione

SPELL-IT LED CHARACTER BOARD, 24V

Resin board (PMMA), Pre-arranged for the plug-in of the Spell-It Led characters, flags and emblems.

- German and standard cigarette lighter plug with on/off switch.
- With dimmer function, to increase brightness (day use) or reduce it (night use).
- Suction cup fittings for attachment to the windscreen.
- 150 cm power cable with built-in fuse

Cartone / Carton ☐ 10 / 50



BIANCO WHITE	NERO BLACK	ROSSO RED	Lunghezza	N° Connettori
98706	98709	98712	cm 50	9
98707	98710	98713	cm 70	12
98708	98711	98714	cm 100	17

D/Blister ☐ 10 / 50

98801 - 12x9 cm	98802 - 12x9 cm	98803 - 12x9 cm	98804 - 12x9 cm	98805 - 12x9 cm
98806 - 12x9 cm	98807 - 12x9 cm	98808 - 12x9 cm	98759 - 12x9 cm	98864 - 7x9 cm
98865 - 12x9 cm x2	98866 - 7x9 cm	98867 - 7x9 cm x2	98868 - 7x9 cm x2	98869 - 7x9 cm x2
98870 - 7x9 cm x2	98871 - 7x9 cm x2	98872 - 12x9 cm x2	98873 - 7x9 cm x2	



SPELL-IT LED, BINARIO ADESIVO, 24V

Predisposto con prese multiple (una ogni 6cm) per il collegamento rapido e l'alimentazione dei singoli caratteri a Led.

Per scrivere nomi, slogan... direttamente sulle superfici, senza l'utilizzo della tabella di supporto

SPELL-IT LED, ADHESIVE STRIP, 24V

Equipped with multiple sockets (every 6cm), for the quick connection and power supply of the Led characters.

Used for writing names, slogans... directly onto the surfaces, without the use of the powered boards

Disponibile / Availability 30/03/11

SPELL-IT LED SIMBOLO, 24V

Led SMD di ultima generazione. Alta luminescenza.

Ultrasottili, ad ampio angolo di visibilità. Base adesiva ad alta resistenza. Impermeabili ed adatti anche per uso esterno. Dimmerabili e predisposti con connettore rapido (specifici per tabelle Lampa o binari elettrici)

SPELL-IT LED SYMBOL, 24V

Latest SMD-Led technology. Super-bright. Ultra-slim, with wide-angle visibility. High resistance adhesive base.

Waterproof, suitable also for exterior use. Dimmerable and ready-made for quick connectors (specific for Lampa boards or strips)

98801	Italia	Italy
98802	Francia	France
98803	Germania	Germany
98804	Belgio	Belgium
98805	Repubblica Ceca	Czech Republic
98806	Romania	Rumania
98807	Olanda	Holland
98808	Spagna	Spain
98759	Ungheria	Hungary
98864	Croce	Cross
98865	Cuore (2 pz)	Heart (2 pcs)
98866	Teschio	Skull
98867	Elmo (2 pz)	Helmet (2 pcs)
98868	Drago (2 pz)	Dragon (2 pcs)
98869	Toro (2 pz)	Bull (2 pcs)
98870	Ali (2 pz)	Wing (2 pcs)
98871	Fulmine (2 pz)	Thunderbolt (2 pcs)
98872	Lady (2 pz)	Lady (2 pcs)
98873	Aquila (2 pz)	Eagle (2 pcs)

D/Blister ☐ 10 / 50



2 FUNZIONI
FUNCTIONS

Ultra-Strip

SMD 5050 a 3 Chips
Forma squadrata ad altissima luminescenza

Luce emessa
Frontalmente
Front beam



33 mm



Solo qui / Only here

Possono essere tagliate lungo le linee tracciate.
May be cut and shortned



ULTRA-STRIP, 100 CM - 24V

Striscia adesiva con Hyper-Led per luce diurna SMD a 3 chips di forma squadrata ad altissima luminescenza.

2 funzioni selezionabili tramite collegamento specifico o interruttore:

- Luce diurna (100% luminosità)
 - Luce di posizione (40% luminosità)
- Impermeabile, flessibile, ultrasottile, si inserisce virtualmente in qualsiasi fessura. Basso assorbimento di corrente. Può essere accorciata semplicemente tramite forbici. Adesivo 3M

ULTRA-STRIP, 100 CM - 24V

Hyper-led day-time running light.
H.I.D. white, square shape SMD (3 chips)

2 functions in 1:

- Led day-time running lights (100% brightness)
 - Led position lights (40% brightness)
- Adhesive, weather resistant, for exterior use. Extreme low-profile design, mounts virtually anywhere. Flexible, may be curved to follow light shape. May be cutted simply with scissors

98188	Bianco	White	100 cm 30 Led
98189	Rosso	Red	
98190	Blu	Blue	

D/Blister 5 / 50



Luce emessa
lateralmente
Side beam



Micro-Strip



20 mm



Solo qui / Only here

Possono essere tagliate lungo le linee tracciate.
May be cut and shortned



Installazione tra fanale e carrozzeria
Fitting between lights and car body



MICRO-STRIP, 100 CM - 24V

Impermeabile, idonea per uso esterno o interno. Ultra sottile, base adesiva 3M per una presa sicura. Si applica virtualmente su qualsiasi superficie liscia. Su superfici chiare, (contorno fari) si mimetizza perfettamente.

Flessibile, può essere curvata per seguire le forme della superficie di applicazione e tagliata alla lunghezza voluta. Basso assorbimento di corrente

MICRO-STRIP, 100 CM - 24V

Weather resistant - for interior or exterior use. Extreme Low-profile Epoxy, mounts virtually anywhere. Can be easily installed on any flat surface of the cabin, such as radiator grills, spoilers, dashboard, windows. Flexible, may be curved to follow shape of the surface and to form designs.

May be cut and shortned as needed. 3M Adhesive base for an easy installation

98191	Bianco	White	100 cm 48 Led
98192	Rosso	Red	
98193	Blu	Blue	

D/Blister 5 / 50



10 cm



EMBLEMA LUMINOSO

Led SMD di ultima generazione a luce bianca. Alta luminescenza, proiettano la luce ed illuminano il carattere.

Ampio raggio di visibilità.

Base adesiva ad alta resistenza.

Impermeabili ed adatti anche per uso esterno

LED LIGHTED EMBLEM

Latest white light SMD-LED technology.

Super-Bright, project the light and illuminate the character.

Wide-angle visibility.

High resistance Adhesive Base.

Waterproof, suitable also for exterior use

98554	V6	cm 17,5 x 10
98555	V8	cm 17,5 x 10
98556	V10	cm 22 x 10
98557	V12	cm 22 x 10

D/Blister 10 / 50

Disponibile / Availability
10/02/11



POMELLO PER VOLANTE CAMION

Ideale per camion, barche, veicoli da cantiere, furgoni, trattori...

Si monta in pochi secondi e senza alcun foro.

Forma anatomica per una presa ottimale.

Universale per tutti i volanti

TRUCK STEERING WHEEL KNOB

Perfect for trucks, boats construction vehicles, vans, farm vehicles...

Easy to install, no holes needed.

Excellent grip thanks to its anatomical shape.

Universal fits all wheels

98560	Chrome Style
98561	Radica Style

D/Blister 12 / 48

Disponibile / Availability
10/02/11



TRUCK-NAVIGATOR, LAMPADA NAVIGATORE A LED 24V

Led superluminoso.

Braccio snodabile da cm 17, con interruttore.

Spinotto con doppio attacco per prese accendisigari standard e tedesche

TRUCK-NAVIGATOR LED LIGHT 24V

Super-bright Led. 17 cm long adjustable arm.

On/off switch. Double-plug, fits standard and German type sockets

98129

D/Blister 5 / 50





LUCE PERIMETRALE A LED, 24V - BIANCO/ROSSO
 Tecnologia multi-Led. Antiurto.
 Reversibile: invertendo il lato di inserimento del proiettore a Led, la stessa luce puo' essere installata sul lato destro o sinistro del camion.
 Cablaggio bipolare

LED SIDE LIGHT, 24V - WHITE/RED
 Multi-Led technology.
 Impact resistant.
 Reversible lens: Left / Right mount

98467	Angolo 45°	45° Angle
98468	Aero	Aero
98469	Angolo 90°	90° Angle

D/Blister 4 / 24



2 X 10 LED



98467 Angolo 45° 45° Angle

Omologato Homologated **E4 7R**



Bianco / White

Rosso / Red



2 X 10 LED



98468 Aero Aero

Omologato Homologated **E4 7R**



Bianco / White

Rosso / Red



2 X 10 LED





Omologato Homologated **E4 7R**

98469 Angolo 90° 90° Angle



Bianco / White

Rosso / Red



Luci Perimetrali | Side Lights





Omologato Homologated **E4 91R**

LUCE PERIMETRALE A LED, 24V
Con catarifrangente e 4 Led.
Cablaggio bipolare.

LED SIDE LIGHT, 24V
With reflector and 4 Led.
Bipolar

98466 Arancio Amber

D/Blister 4 / 24



4 LED




Omologato Homologated **E4 7R**

LUCE SUPPLEMENTARE A LED, 24V
Con catarifrangente e 4 Led.
Led di lunghissima durata, basso consumo ed alta luminescenza

AUXILIARY LED LIGHT, 24V
With reflector and 4 Led.
Long life, low consumption and high brightness

98463 Bianco White

D/Blister 5 / 50



4 LED



Omologato Homologated **E13 10R**

LUCE DA INCASSO A LED, 24V
Led di lunghissima durata, basso consumo ed alta luminescenza

FLUSH MOUNT LED LIGHT, 24V
Long life, low consumption, high brightness



98471 Bianco White

98472 Blu* Blue*

98473 Rosso Red

98474 Arancio Amber

D/Blister 5 / 50



2 LED






*Prodotto destinato ad un uso decorativo. L'utilizzo deve essere limitato ai veicoli dimostrativi, circolanti su strade private, circuiti privati o da competizione. Non omologato per uso stradale.

*Not approved for use on public roads.



1:56



Professional series

MOLTIPLICATORE DI FORZA PER DADI RUOTE TRAINO, VEICOLI PESANTI - SERIE PROFESSIONALE

Ideale per allentare o stringere dadi/bulloni delle ruote di motrici, autotreni, mezzi agricoli, autobus. Doppia velocità
Rapporto 1:56 (1 Kg = 56 Kg)

Kit completo di:
1 manovella curva
1 estensione 210 mm
1 bussola 32 mm
1 bussola da 33 mm

HEAVY DUTY VEHICLE TYRE-NUT WRENCH - PROFESSIONAL SERIES

Suitable for: tractors, trucks, trailers, buses.

Double speed
Gear (1 Kg = 56 Kg)

Kit includes:
1 handle
1x210 mm extension
1x32 mm socket
1x33 mm socket

98041

Valigia / Plastic Case 2



ANTENNA TV A STELO CON RICEZIONE DIGITALE TERRESTRE

Lunghezza dello stelo 12 cm.
Lunghezza cavo di collegamento 3 metri.
Doppia applicazione:
- Biadesivo speciale (115x75 mm).
- Magnete.

Adattatore di collegamento con presa coassiale


TV ANTENNA FOR DIGITAL TV

12 cm mast length.
3 meters cable length.
Double fitting:
- With special adhesive tape (115x75mm).
- With magnet.
Coaxial adapter.
3m cable

98719 120 mm

D/Blister 5 / 50

UHF 470-860 MHz



Disponibile / Availability
28/02/11

ANTENNA TV A STELO CON RICEZIONE ANALOGICA E DIGITALE TERRESTRE

Gamma frequenza:
- VHF 174-230 MHz
- UHF 470-860MHz
Lunghezza dello stelo 41 cm.
Lunghezza cavo di collegamento 3 metri

Doppia applicazione:
- Biadesivo speciale (115x75mm)
- Magnete.

Adattatore di collegamento con presa coassiale.

TV ANTENNA FOR DIGITAL AND ANALOGIC TV

Frequency range:
VHF 174-230 MHz - UHF 470-860MHz
41cm mast length.
3 meters cable length
Double fitting:
- With special double adhesive tape (115x75mm)
- With magnet
Coaxial adapter.
3m cable

98718 410 mm

D/Blister 5 / 50

**VHF 174-230 MHz
UHF 470-860 MHz**



B-LOCK, SPINOTTO PER PRESA ACCENDISIGARI CON FUNZIONE DI BLOCCAGGIO - 12/24V - 10A

Lunghezza cavo 1,2 m.
Con fusibile interno



B-LOCK, CIGARETTE LIGHTER PLUG WITH TWIST-LOCK FUNCTION - 12/24V - 10A

1,2 mt cable length.
With internal fuse

98092

D/Blister 5 / 50

Disponibile / Availability
28/02/11



B-lock

ZEUS, FORNELLO PORTATILE A GAS

Fiamma regolabile.
Doppio dispositivo di sicurezza: per l'accensione del fornello e per la gestione della bomboletta a gas.
Piastra di supporto smaltata e removibile per una facile pulizia.
Accensione piezo elettrica.
Bombole del gas non fornita

ZEUS, PORTABLE GAS STOVE

Adjustable flame.
Double security device.
Piezo electric ignition.
Removable and enameled cooking plate for easy cleaning.
Gas cartridge not included

88989

Valigetta / Case 6

Zeus



70
LED



Omologato



Approved

DEDON, FANALE POSTERIORE A LED

Per moto, ciclomotori e scooter.
Led di lunghissima durata, basso consumo ed alta luminescenza.
Impermeabile

DEDON, LED TAIL LIGHT

Fits motorcycles, mopeds and scooters.
Long life, low consumption, high brightness Led.
Waterproof



90157

D/Blister 10 / 100

LED

12V

4
FUNZIONI
FUNCTIONS



Disponibile / Availability 31/03/11



LED

12V

3
LED
SMD

Omologato



Approved



LUCE TARGA A 3 SMD

Montaggio tramite viti in dotazione.
Led di lunghissima durata e basso consumo.
Alta luminescenza.
Impermeabile

3-SMD LICENCE PLATE LAMP



Fitting screws included.
Long life and low consumption.
High brightness Led.
Waterproof

90166	Luca bianca	White Light
90167	Luca Blu*	Blue Light*

D/Blister 5 / 50

* Non omologato per uso stradale
* Not approved for road use

Disponibile / Availability
10/03/11



BA20d



S2 - 12V - 35/35W

Lampada a 2 filamenti.
Attacco BA20d.
Confezione 1 pz

S2 - 12V - 35/35W
Double filament bulb.
BA20d base.
Packaging 1 pc

91517

D/Blister 10 / 100

Disponibile / Availability
10/03/11



Omologato



Approved

LED

12V

JABRA, INDICATORI DI DIREZIONE A LED

Omologazione E .
Lente bianca / luce arancione.
Cavi con connettori rapidi.
Sporgenza con snodo gommato antirottura.
Alta resistenza alle vibrazioni.


JABRA, LED CORNER LIGHTS

E approved. White lens / amber light.
Cables with quick-fit connectors.
Rubberized overhang and crack-proof joint.

90102

D/Blister 5 / 50

Disponibile / Availability
10/03/11



LED

Omologato



Approved

12V

PIXIA, INDICATORI DI DIREZIONE A LED

Omologazione E .
Lente bianca / luce arancione.
Cavi con connettori rapidi.
Sporgenza con snodo gommato antirottura.
Alta resistenza alle vibrazioni.


PIXIA, LED CORNER LIGHTS

E approved. White lens / amber light.
Cables with quick-fit connectors.
Rubberized overhang and crack-proof joint.

90082 Nero Black

90083 Carbon Look Carbon Look

D/Blister 5 / 50




Disponibile / Availability
10/03/11



HIRO, CASCO JET KOJI
 Calotta in materiale termoplastico iniettato.
 Omologazione ECE R22-05.
 Cinturino micrometrico.
 Verniciatura anti-uv.
 Frontalino staccabile.
 Anello antifurto


HIRO, KOJI JET TYPE HELMET
 Lightweight thermoplastic synthetic shell.
 Safety standard ECE R22-05.
 Micrometric buckle.
 Anti-uv lacquer finish.
 Detachable peak.
 Lock ring

Scatola / Box  4



OPACO MATT

NERO
BLACK

 Size

90873	XS
90874	S
90875	M
90876	L
90877	XL



ARGENTO
SILVER

 Size

90883	XS
90884	S
90885	M
90886	L
90887	XL



OPACO MATT

BIANCO
WHITE

 Size

90878	XS
90879	S
90880	M
90881	L
90882	XL



OPACO MATT

CANNA FUCILE
GUNMETAL

 Size

90888	XS
90889	S
90890	M
90891	L
90892	XL