



Suono

Sound

Telefonia **476** Phone accessories
Antenne **477** Antennas
Hi-fi **493** Hi-Fi



Bluetooth®

MICROFONO INTERNO
INTERNAL MICROPHONE

PULSANTE FUNZIONE
FUNCTION BUTTON

ATTACCO
MICROFONO ESTERNO
MOVABLE
MICROPHONE



VOLUME



ZEBRA PLUG-&-TALK, KIT VIVAVOCE VEICOLARE BLUETOOTH™ 12V

- Design ultracompatto con spinotto snodabile 90°
- Altoparlante ad alta efficienza
- Due microfoni selezionabili: incorporato o esterno
- Funzione di risposta e fine chiamata in un unico tasto
- Memorizza fino a 3 connessioni Bluetooth™

BLUETOOTH™ 12V HAND-FREE CAR-KIT

- 90° tilting plug-in
- High-efficiency speaker
- Two microphone choice: built in or external
- One-touch button function

40616

D/Blister 6 / 24



Skudo



SKUDO, SCUDO ONDE ELETTROMAGNETICHE, ADESIVO
Fibre metalliche, blocca il 99% delle onde elettromagnetiche del cellulare.

SKUDO, CELLULAR EAR SHIELD
Interceptor of electromagnetic waves

40600

Blister 10 / 100

Bluetooth®

BRACCETTO
ORIENTABILE
EARHOOK

CONVERSAZIONE
TALK BUTTON

LED BLU
BLUE LED

CONTROLLO VOLUME
VOLUME CONTROL



LED ARANCIO
AMBER LED



BEEZ, AURICOLARE BLUETOOTH™

- Fino a 8 ore di conversazione
- Fino a 150 ore di stand-by grazie alla batteria in polimeri di litio
- Ultra sottile, solo 56x20x25 mm
- Ultra leggero, solo 15 grammi (auricolare)
- Conforme alle norme BQB V1.2, 2.4 GHz transceiver
- Audio CODEC integrato di alta qualità
- LED a due colori per indicazioni di funzione e carica
- Funzioni avanzate di chiamata, risposta, rifiuto chiamata, comando vocale, mute e regolazione volume
- Bluetooth classe 2, portata 10 m (33 ft)
- Certificato BQB, CE e FCC
- Compatibile con tutti i cellulari con funzione Bluetooth

40617

Scatola / Box 12 / 24



In dotazione caricabatteria 110-230V e per auto 12V
Contains 110-230V travel charger and 12V car charger

BEEZ, BLUETOOTH™ HEADSET

- Up to 8 hours talk time
- Up to 150 hours standby time with rechargeable lithium polymer battery
- Size 56x20x25 mm, ultra small
- Weight 15 g (headset only)
- Fully compliant with BQB V1.2, 2.4 GHz transceiver
- Integrated high quality audio CODEC
- Two colours LED for operation and charge indication
- Advanced call handling features, including call answer, end, call reject, voice dial, mute and speaker volume
- Class 2 Bluetooth 10 m (33 ft)
- BQB qualified, CE and FCC certified
- Compatible with all Bluetooth mobile phones

Bluetooth®


MICROFONO
MICROPHONE

TASTI FUNZIONE
FUNCTION BUTTONS

ALTOPARLANTE
SPEAKER

PRESA AURICOLARE
EARPHONE
SOCKET

PRESA RICARICA
CHARGING
SOCKET



VOLUME

SPEAKERPHONE, KIT VIVAVOCE PORTABILE BLUETOOTH™

- CARATTERISTICHE:
- Conversazione: 8 ore
 - Stand-by: 500 ore
 - Tempo di ricarica: 3 ore
 - Voltaggio di ricarica 5-6Vdc
 - Peso: 130 grammi
 - Dimensioni: 135 x 59 x 16 mm
 - Supporta protocolli Bluetooth HS V1.1 e HF V1.0
 - 2 profili di utilizzo: mani libere ed auricolare
 - Base magnetica per applicazione su superfici metalliche o staffe di supporto (in dotazione)
- Il Kit comprende :
- Caricabatteria domestico 240V
 - Cavo con spinotto per presa accendisigari 12V
 - Cavetto Auricolare
 - Clip per aletta parasole
 - Staffa e ventose per parabrezza o cristallo laterale dell'auto, oppure per tutte le superfici lisce di casa, ufficio...

40618

Scatola / Box 20

BLUETOOTH™ SPEAKERPHONE KIT

- Specifications:
- Talking time: 8 hours
 - Stand-by time: 500 hours
 - Charge time: 3 hours
 - Charge voltage: 5-6V DC
 - Weight: 130 g
 - Size: 135 x 59 x 16 mm
 - Supports Bluetooth protocols: HSV 1.1 and HF V 1.0
 - Two profiles: hands free & headset



CAVO COASSIALE PROLUNGA ANTENNA CM 100
100 CM COAXIAL EXTENSION CABLE

40300

D/Blister 12 / 120

cm 100



CAVO COASSIALE PROLUNGA ANTENNA CM 350
350 CM COAXIAL EXTENSION CABLE

40301

D/Blister 10 / 72

cm 350



CAVO COASSIALE PROLUNGA ANTENNA CM 450
 Con cavetto 12V per antenne amplificate
450 CM COAXIAL EXTENSION CABLE
 With 12V wire for antennas with booster

40302

D/Blister 12 / 48

cm 450+12V



AMPLIFICATORE ELETTRONICO PER ANTENNA AM-FM, 12V
 Per ottimizzare il segnale. Universale
ELECTRONIC AM-FM AERIAL SIGNAL AMPLIFIER, 12V

40322


D/Blister 25 / 100



SP-0, SPINOTTO ADATTATORE PER CAVO ANTENNA AM-FM
 Adatto per vetture tedesche.
SP-0, ANTENNA ADAPTOR
 For German cars.

40330

D/Blister 10 / 240



SP-1, SPINOTTO ADATTATORE MASCHIO PER CAVO ANTENNA AM-FM
 Lunghezza 58 mm, innesto removibile
SP-1, ANTENNA PLUG
 Length 58 mm, removable pin

40331

D/Blister 10 / 240



SP-2, SPINOTTO ADATTATORE FEMMINA PER CAVO ANTENNA AM-FM
 Lunghezza 51 mm, innesto removibile
SP-2, ANTENNA SOCKET
 Length 51 mm, removable pin

40332

D/Blister 10 / 240



SP-3, SPINOTTO ADATTATORE PER ANTENNA AM-FM
SP-3, ANTENNA ADAPTOR

40333

D/Blister 12 / 144






Universal



40210

ANTENNA TELESCOPICA - 100 CM - 0/30°
Universale, con inclinazione regolabile

TELESCOPIC ANTENNA - 100 CM - 0/30°
Universal, adjustable tilt angle

D/Blister  10 / 48

Dati tecnici / Technical data

Materiale / Material
Acciaio / Steel

Inclinazione / Angle
0-30°

Stelo / Mast
100 cm

Elementi / Sections
4

Cavo / Cable
120 cm

Attacco / Fitting
Ø 25 mm

Prof. montaggio / Under fender
22 cm

Capacità / Capacity
80 pF ± 10%




Personal



40211

ANTENNA TELESCOPICA - 100 CM - 21°
Specifica per VW Golf, Mercedes, Opel, Audi, Ford, Alfa Romeo, Fiat, Lancia, Peugeot, Renault. Inclinazione fissa

TELESCOPIC ANTENNA - 100 CM - 21°
Custom-fit for VW Golf, Mercedes, Opel, Audi, Ford, Alfa Romeo, Fiat, Lancia, Peugeot, Renault. Fixed tilt angle

D/Blister  12 / 48

Dati tecnici / Technical data

Materiale / Material
Acciaio / Steel

Inclinazione / Angle
21°

Stelo / Mast
100 cm

Elementi / Sections
4

Cavo / Cable
120 cm

Attacco / Fitting
Ø 13 mm

Prof. montaggio / Under fender
22 cm

Capacità / Capacity
80 pF ± 10%




Personal



40212

ANTENNA TELESCOPICA - 100 CM - 58°
Specifica per VW, Alfa Romeo, Peugeot, Citroen. Inclinazione fissa

TELESCOPIC ANTENNA - 100 CM - 58°
Custom-fit for VW, Alfa Romeo, Peugeot, Citroen. Fixed tilt angle

D/Blister  12 / 48

Dati tecnici / Technical data

Materiale / Material
Acciaio / Steel

Inclinazione / Angle
58°

Stelo / Mast
100 cm

Elementi / Sections
4

Cavo / Cable
120 cm

Attacco / Fitting
15x30 mm

Prof. montaggio / Under fender
22 cm

Capacità / Capacity
80 pF ± 10%



Personal



Con chiave
with key

40215

ANTENNA TELESCOPICA - 86 CM
Specifica per VW Golf III - Vento.
Inclinazione fissa. Con chiave

TELESCOPIC ANTENNA - 86 CM
Custom fit for VW Golf III - Vento.
With key

D/Blister 12 / 48

Dati tecnici / Technical data

Materiale / Material
Acciaio cromato
Chromed Steel

Inclinazione / Angle
68°

Stelo / Mast
86 cm

Elementi / Sections
4

Cavo / Cable
150 cm

Attacco / Fitting
di serie / original

Prof. montaggio / Under fender
30 cm

Capacità / Capacity
80 pF ± 10%



Universal



40220

ANTENNA A TETTO - 55 CM
Universale, indicata per Peugeot, Renault,
Citroen. Inclinazione regolabile

ROOF MOUNT ANTENNA - 55 CM
Universal, suitable for Peugeot, Renault,
Citroen. Adjustable tilt angle

D/Blister 12 / 48

Dati tecnici / Technical data

Materiale / Material
Fibreglass

Inclinazione / Angle
0-90°

Stelo / Mast
55 cm

Elementi / Sections
1

Cavo / Cable
200 cm

Attacco / Fitting
Ø 10 mm

Capacità / Capacity
80 pF ± 10%



Universal



40221

ANTENNA A TETTO - 40 CM
Universale, tipo VW, Audi, Opel

ROOF MOUNT ANTENNA - 40 CM
Universal, VW, Opel, Audi style

D/Blister 12 / 48

Dati tecnici / Technical data

Materiale / Material
Fibreglass

Inclinazione / Angle
52°

Stelo / Mast
40 cm

Elementi / Sections
1

Cavo / Cable
400 cm

Attacco / Fitting
Ø 7 mm

Capacità / Capacity
80 pF ± 10%




Universal



40222

ANTENNA A TETTO - 36 CM
Universale, con inclinazione regolabile
ROOF MOUNT ANTENNA - 36 CM
Universal, adjustable tilt angle

D/Blister  12 / 48

Dati tecnici / Technical data

Materiale / Material

Fibreglass

Inclinazione / Angle

0-50°

Stelo / Mast

36 cm

Elementi / Sections

1

Cavo / Cable

200 cm

Attacco / Fitting


Ø 7 mm

Capacità / Capacity

80 pF ± 10%




Universal



40223

ANTENNA A TETTO TELESCOPICA - 60 CM
Universale, con inclinazione regolabile
ROOF MOUNT TELESCOPIC ANTENNA - 60 CM
Universal, adjustable tilt angle

D/Blister  12 / 48

Dati tecnici / Technical data

Materiale / Material

Acciaio / Steel

Inclinazione / Angle

0-50°

Stelo / Mast

60 cm

Elementi / Sections

2

Cavo / Cable

200 cm

Attacco / Fitting

Ø 7 mm

Capacità / Capacity

80 pF ± 10%




Universal



40224

ANTENNA A TETTO - 7 CM
Universale, tipo telefono cellulare, con inclinazione regolabile
ROOF MOUNT ANTENNA - 7 CM
Universal, adjustable tilt angle

D/Blister  12 / 72

Dati tecnici / Technical data

Materiale / Material

Acciaio / Steel

Inclinazione / Angle

0-50°

Stelo / Mast

7 cm

Elementi / Sections

1

Cavo / Cable

300 cm

Attacco / Fitting

Ø 7 mm

Capacità / Capacity

80 pF ± 10%






Universal



40225

ANTENNA A TETTO - 14 CM
Universale, stelo in PVC flessibile, con inclinazione regolabile

ROOF MOUNT ANTENNA - 14 CM
Universal, PVC, adjustable tilt angle

D/Blister  12 / 72

Dati tecnici / Technical data

Materiale / Material

Metallo e PVC
Metal and PVC

Inclinazione / Angle
0-50°

Stelo / Mast
14 cm

Elementi / Sections
1

Cavo / Cable
300 cm

Attacco / Fitting
Ø 7 mm

Capacità / Capacity
80 pF ± 10%




Universal



40230

ANTENNA A GRONDINA
Inclinazione regolabile

GUTTER ANTENNA
Adjustable tilt angle

D/Blister  12 / 72

Dati tecnici / Technical data

Materiale / Material
Acciaio / Steel

Inclinazione / Angle
360°

Stelo / Mast
50 cm

Elementi / Sections
1

Cavo / Cable
140 cm


Capacità / Capacity
80 pF ± 10%



40265

ANTENNA A TETTO AERO-FIN-1
Universale, verniciabile. Altezza cm 4,5

ROOF MOUNT ANTENNA AERO-FIN-1
Real AM-FM electronic antenna. Height cm 4,5

D/Blister  10 / 50

Dati tecnici / Technical data

Cavo / Cable

15 cm

Attacco / Fitting

Ø 15 mm

Capacità / Capacity

80 pF ± 10%

FM gain

12 dB

AM gain


15 dB



40266

ANTENNA A TETTO AERO-FIN-2
Universale, verniciabile. Altezza cm 5

ROOF MOUNT ANTENNA AERO-FIN-2
Real AM-FM electronic antenna. Height cm 5

D/Blister  10 / 50

Dati tecnici / Technical data

Cavo / Cable

15 cm

Attacco / Fitting

Ø 15 mm

Capacità / Capacity

80 pF ± 10%

FM gain

12 dB

AM gain

15 dB



Personal



40241

ANTENNA A TETTO TELESCOPICA - 60 CM
 Specifica per Fiat, Alfa Romeo con predisposizione. Inclinazione regolabile
ROOF MOUNT TELESCOPIC ANTENNA 60 CM
 Custom fit for Fiat, Alfa Romeo with original basement. Adjustable tilt angle

D/Blister 12 / 48



Dati tecnici / Technical data

Materiale / Material
Acciaio / Steel
 Inclinazione / Angle
0-50°
 Stelo / Mast
60 cm
 Elementi / Sections
2
 Attacco / Fitting
di serie / original
 Capacità / Capacity
80 pF ± 10%

Personal



40243

ANTENNA TELESCOPICA LATERALE
 Specifica per Fiat Panda (>2002) / Seat Marbella (>1998). Inclinazione fissa
SIDE MOUNT TELESCOPIC ANTENNA
 Custom fit for Fiat Panda (>2002) / Seat Marbella (>1998). Fixed tilt angle

Busta C/Cavaliere / Bag+Header 24

Dati tecnici / Technical data

Materiale / Material
Acciaio / Steel
 Inclinazione / Angle
70°
 Stelo / Mast
71,5 cm
 Elementi / Sections
2
 Cavo / Cable
145 cm
 Attacco / Fitting
di serie / original
 Capacità / Capacity
65 pF ± 10%

Personal



40246

ANTENNA A TETTO - 7 CM
 Specifica per Fiat, Alfa Romeo, Lancia con predisposizione. Inclinazione regolabile
ROOF MOUNT ANTENNA - 7 CM
 Custom fit for Fiat, Alfa Romeo, Lancia with original basement. Adjustable tilt angle

D/Blister 12 / 72

Dati tecnici / Technical data

Materiale / Material
Acciaio / Steel
 Inclinazione / Angle
0-50°
 Stelo / Mast
7 cm
 Elementi / Sections
1
 Attacco / Fitting
di serie / original
 Capacità / Capacity
80 pF ± 10%





Personal



40247

ANTENNA A TETTO - 14 CM

Specifica per Fiat, Alfa Romeo, Lancia con predisposizione. Inclinazione regolabile

ROOF MOUNT ANTENNA - 14 CM

Custom fit for Fiat, Alfa Romeo, Lancia with original basement. Adjustable tilt angle

D/Blister  12 / 72

Dati tecnici / Technical data

Materiale / Material
Metallo e PVC
Metal and PVC

Inclinazione / Angle
0-50°

Stelo / Mast
14 cm

Elementi / Sections
1

Attacco / Fitting
di serie / original

Capacità / Capacity
80 pF ± 10%



Personal



40248

ANTENNA A TETTO - 46 CM

Specifica per Ford con predisposizione. Inclinazione regolabile

ROOF MOUNT ANTENNA - 46 CM

Custom fit for Ford with original basement. Adjustable tilt angle

D/Blister  24 / 72

Dati tecnici / Technical data

Materiale / Material
Acciaio / Steel

Inclinazione / Angle
25-50°

Stelo / Mast
46 cm

Elementi / Sections
1

Attacco / Fitting
di serie / original

Capacità / Capacity
80 pF ± 10%



Personal




40240

ANTENNA A TETTO - 36 CM

Specifica per Fiat, Alfa Romeo con predisposizione. Inclinazione regolabile

ROOF MOUNT ANTENNA - 36 CM

Custom fit for Fiat, Alfa Romeo with original basement. Adjustable tilt angle

D/Blister  12 / 72

Dati tecnici / Technical data

Materiale / Material
Fibreglass

Inclinazione / Angle
0-50°

Stelo / Mast
36 cm

Elementi / Sections
1

Attacco / Fitting
di serie / original

Capacità / Capacity
80 pF ± 10%





Universal



12V

40281

ANTENNA ELETTRICA AUTOMATICA, 12V
Universale, con 2 testate.
Funzionamento automatico
AUTOMATIC MOTOR ANTENNA, 12V
Universal, 2 headings

D/Blister 6 / 12

Dati tecnici / Technical data

Materiale / Material	Acciaio / Steel
Inclinazione / Angle	0-30° / 58°
Stelo / Mast	100 cm
Elementi / Sections	5
Cavo / Cable	150 cm
Attacco / Fitting	Ø 20/25 mm
Prof. montaggio / Under fender	29 cm
Capacità / Capacity	80 pF ± 10%



Universal



12V

40280

ANTENNA ELETTRICA AUTOMATICA DE-LUXE, 12V
Universale, con 8 testate. Funzionamento automatico. Stelo telescopico sostituibile
FULLY AUTOMATIC DE-LUXE MOTOR ANTENNA, 12V
Universal, 8 headings

D/Blister 6 / 12

Dati tecnici / Technical data

Materiale / Material	Acciaio / Steel
Inclinazione / Angle	Universale: 0-30° Fisse/Fixed: 26° / 38° / 48° / 50° / 52° / 62° / 68°
Stelo / Mast	90 cm
Elementi / Sections	5
Cavo / Cable	140 cm
Attacco / Fitting	Ø 22/25 mm
Prof. montaggio / Under fender	32 cm
Capacità / Capacity	80 pF ± 10%



COPPIA BORCHIE COPRIFORO
Complete di guarnizioni e di rondelle zincate
ABS HOLE COVERS, PAIRPACK
Supplied with seals and washers

65657	Ø 22 mm	Blister <input type="checkbox"/>	48 / 576
65658	Ø 29 mm	Blister <input type="checkbox"/>	48 / 576
65659	Ø 40 mm	Blister <input type="checkbox"/>	48 / 432

40285

STELO RICAMBIO PER ART. 40280
REPLACEMENT MAST FOR ART. 40280

Busta / Bag 1 / 1



UNIVERSAL 0-30°	MAZDA PEUGEOT 605 BMW 5 LANCIA DEDRA VOLVO 740-940 960 SW ALFA ROMEO 164 AUDI 80/90/100 MERCEDES 190 ALFA ROMEO GIULIETTA	26°
50°	MERCEDES 180 SERIE C	38°
48°	MERCEDES 200 (all models) MERCEDES 300 (all models) Serie W 124	68°
52°	ALFA ROMEO 155 OPEL VECTRA OPEL OMEGA OPEL SENATOR B OPEL ASTRA	62°
		38°
		62°



Stelo / Mast



40226

**STELO RICAMBIO ANTENNA
41 CM - Ø 5 MM**

Volkswagen, Audi, Seat, Opel, Smart, Mercedes. Specifica per le antenne originali, idonea per tutte le antenne. Garantisce un'ottima ricezione del segnale

REPLACEMENT MAST - 41 CM - Ø 5 MM
Volkswagen, Audi, Seat, Opel, Smart, Mercedes. Fits original antenna base, suitable also for any aftermarket antenna

D/Blister 10 / 100



Dati tecnici / Technical data

Stelo / Mast
41 cm


Attacco / Fitting
Ø 5 mm

Freq. AM
535-1605 Khz

Freq. FM
88-108 Mhz

Capacità / Capacity
5.0 ± 0.5 pF%

Stelo / Mast



40227

**STELO RICAMBIO ANTENNA
41 CM - Ø 6 MM**

Renault, Ford, Peugeot, Fiat, Lancia, Alfa Romeo, Citroen. Specifica per le antenne originali, idonea per tutte le antenne. Garantisce un'ottima ricezione del segnale.

REPLACEMENT MAST - 41 CM - Ø 6 MM
Renault, Ford, Peugeot, Fiat, Lancia, Alfa Romeo, Citroen. Fits original antenna base, suitable also for any aftermarket antenna

D/Blister 10 / 100



Dati tecnici / Technical data

Stelo / Mast
41 cm

Attacco / Fitting
Ø 6 mm

Freq. AM
535-1605 Khz

Freq. FM
88-108 Mhz

Capacità / Capacity
5.0 ± 0.5 pF%

Stelo / Mast



40228

**STELO RICAMBIO ANTENNA
28 CM - Ø 5 MM**

Volkswagen, Audi, Seat, Opel, Smart, Mercedes. Con spirale anti-rumore. Specifica per le antenne originali, idonea per tutte le antenne. Garantisce un'ottima ricezione del segnale.

REPLACEMENT MAST - 28 CM - Ø 5 MM
Volkswagen, Audi, Seat, Opel, Smart, Mercedes. With anti-noise spiral wire. Fits original antenna base, suitable also for any aftermarket antenna

D/Blister 10 / 100



Dati tecnici / Technical data

Stelo / Mast
28 cm

Attacco / Fitting
Ø 5 mm

Freq
98 ± 2 Mhz

Capacità / Capacity
5.0 ± 0.5 pF%



Attacco universale
Universal fitting

NOTA: per adattarsi agli attacchi originali, le basi ed i diametri degli steli sono stati progettati specifici per ogni singola marca, tuttavia, grazie al kit di viti in dotazione, il montaggio può essere effettuato indifferentemente su TUTTE le marche.

NOTE: in order to match original fitting base, masts have been engineered with diameters and shapes to fit individual car make. However, thanks to screws kit included each mast can be mounted onto any other make.



3 terminali intercambiabili
3 interchangeable tips



CONTOUR-TECH
Stelo antenna in lega di alluminio. Con 3 terminali intercambiabili. Ottima ricezione del segnale radio

CONTOUR-TECH
Aluminium replacement mast

D/Blister 10 / 100

Ø 5 mm
Vw, Audi, Seat, Skoda, Opel

40169	Aluminium
40179	Nero Black

Ø 6 mm
Fiat, Lancia, Alfa Romeo

40166	Aluminium
40176	Nero Black

Ø 6 mm - Ford

40167	Aluminium
40177	Nero Black

Ø 6 mm
Peugeot, Renault, Citroen

40168	Aluminium
40178	Nero Black

ALU-TECH
Stelo antenna in lega di alluminio. Sostituisce le comuni antenne aggiungendo un tocco hi-tech. Ottima ricezione del segnale radio

ALU-TECH
Aluminium replacement mast

D/Blister 10 / 100



Ø 5 mm
Vw, Audi, Seat, Opel

40146	Nero Black
40161	Aluminium



Ø 6 mm
Fiat, Lancia, Alfa Romeo

40149	Nero Black
40151	Aluminium
40152	Rosso Red



Ø 6 mm
Ford

40148	Nero Black
40154	Aluminium
40155	Rosso Red



Ø 6 mm
Peugeot, Renault, Citroen

40147	Nero Black
40157	Aluminium
40158	Rosso Red

Steli antenna | Antenna masts



ALU-TECH MICRO1
Stelo antenna in lega di alluminio. Sostituisce le comuni antenne aggiungendo un tocco hi-tech. Ottima ricezione del segnale radio

ALU-TECH MICRO1
Aluminium replacement mast
Ø 5 mm - Vw, Audi, Seat, Opel

40145	Nero	Black
40164	Aluminium	

D/Blister 10 / 100



ALU-TECH MICRO2
Stelo antenna in lega di alluminio. Sostituisce le comuni antenne aggiungendo un tocco hi-tech. Ottima ricezione del segnale radio

ALU-TECH MICRO2
Aluminium replacement mast
Ø 5 mm - Vw, Audi, Seat, Opel

40144	Nero	Black
40165	Aluminium	

D/Blister 10 / 100



SPILLO
Stelo antenna in alluminio. Per attacchi con innesto vite da Ø 5 o 6 mm

SPILLO
Aluminium replacement mast. Fits all roof antennas having 5 or 6 mm Ø fitting base

40180	Aluminium
40181	Nero Black

D/Blister 10 / 100



Con cappuccio di protezione per i lavaggi

LED

12V

ALLU-LED 12V
Antenna in alluminio con stelo luminoso a Led. Montaggio facile solo un filo da collegare all'alimentazione dell'antenna

ALLU-LED 12V
Led lighted aluminium replacement mast. Easy-fit. With cap to prevent damage during car-wash

D/Blister 10 / 200

Ø 5 mm - Vw, Audi, Seat, Skoda, Opel, Mercedes

40140	Blu	Blue
40141	Multicolour	

Ø 6 mm - Fiat, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Peugeot, Renault, Citroen

40142	Blu	Blue
40143	Multicolour	



11-19 cm

DUPLX
Stelo antenna in alluminio, 2-in-1 possibilità di utilizzo con o senza estensione (11-19 cm di lunghezza). Per attacchi con innesto vite da Ø 5 o 6 mm

DUPLX
Telescopic aluminium replacement mast (11-19 cm). Fits all roof antennas having 5 or 6 mm Ø fitting base

40182	Aluminium
40183	Nero Black

D/Blister 10 / 100



17-22 cm

MULTI
Stelo antenna in alluminio, telescopico (17-22 cm) e base snodabile. Per attacchi con innesto vite da Ø 5 o 6 mm

MULTI
Telescopic aluminium replacement mast with swivel joint base. Fits all roof antennas having 5 or 6 mm Ø fitting base.

40184	Aluminium
--------------	-----------

D/Blister 10 / 100

Samurai



SAMURAI LONG

Stelo antenna in metallo pressofuso. Per attacchi con innesto vite da Ø 5, 6 o 7 mm

SAMURAI LONG

Sword style die-casting replacement mast. Fits all roof antennas having 5, 6 or 7 mm Ø fitting base

40193	Cromo	Chrome
40194	Nero	Black
40195	Carbon	Carbon

D/Blister 10 / 100

SAMURAI SHORT

Stelo antenna in metallo pressofuso. Per attacchi con innesto vite da Ø 5, 6 o 7 mm

SAMURAI SHORT

Sword style die-casting replacement mast. Fits all roof antennas having 5, 6 or 7 mm Ø fitting base

40190	Cromo	Chrome
40191	Nero	Black
40192	Carbon	Carbon

D/Blister 10 / 100

SAMURAI CON FORI

Stelo antenna in metallo pressofuso. Ottima ricezione del segnale radio. Per attacchi a vite Ø 5-6-7 mm

SAMURAI WITH HOLES

The adapter screw fit Ø 5-6-7 mm base

40235	S	12,5 cm
40237	L	19,5 cm

D/Blister 10 / 100

SAMURAI DIAMOND-LOOK

Stelo antenna in metallo pressofuso. Ottima ricezione del segnale radio. Per attacchi a vite Ø 5-6-7 mm

SAMURAI DIAMOND-LOOK

The adapter screw fit Ø 5-6-7 mm base

40236	S	12,5 cm
40238	L	19,5 cm

D/Blister 10 / 100





Doppio stelo intercambiabile Dual-mast 16-22,5 cm

11,5 cm

9,5 cm

<p>AIR-CURVE Stelo antenna in alluminio. 2 in 1, possibilità di utilizzo con o senza estensione (155 oppure 225 mm di lunghezza totale) Per attacchi con innesto vite da Ø 5, 6 o 7 mm</p> <p>AIR-CURVE Dual-mast (155/225 mm). Fits all roof antennas having 5, 6 or 7 mm Ø fitting base</p> <table border="1"> <tr><td>40196</td><td>Nero</td><td>Black</td></tr> <tr><td>40197</td><td>Aluminium</td><td></td></tr> <tr><td>40198</td><td>Cromo</td><td>Chrome</td></tr> </table> <p>D/Blister <input type="checkbox"/> 10 / 100</p>	40196	Nero	Black	40197	Aluminium		40198	Cromo	Chrome	<p>AIR-FLY Stelo antenna in alluminio. 2 in 1, possibilità di utilizzo con o senza estensione (155 oppure 225 mm di lunghezza totale) Per attacchi con innesto vite da Ø 5, 6 o 7 mm</p> <p>AIR-FLY Dual-mast (155/225 mm). Fits all roof antennas having 5, 6 or 7 mm Ø fitting base</p> <table border="1"> <tr><td>40185</td><td>Nero</td><td>Black</td></tr> <tr><td>40186</td><td>Aluminium</td><td></td></tr> <tr><td>40187</td><td>Cromo</td><td>Chrome</td></tr> </table> <p>D/Blister <input type="checkbox"/> 10 / 100</p>	40185	Nero	Black	40186	Aluminium		40187	Cromo	Chrome	<p>AIR-CUT LONG Stelo antenna in alluminio. Per attacchi con innesto vite da Ø 5 o 6 mm. L'alta conducibilità del metallo garantisce un'ottima ricezione del segnale</p> <p>AIR-CUT LONG Blade-style aluminium replacement mast. Fits all roof antennas having 5 or 6 mm Ø fitting base</p> <table border="1"> <tr><td>40233</td><td>Aluminium</td></tr> <tr><td>40234</td><td>Nero Black</td></tr> </table> <p>D/Blister <input type="checkbox"/> 10 / 100</p>	40233	Aluminium	40234	Nero Black	<p>AIR-CUT SHORT Stelo antenna in alluminio. Per attacchi con innesto vite da Ø 5 o 6 mm. L'alta conducibilità del metallo garantisce un'ottima ricezione del segnale</p> <p>AIR-CUT SHORT Blade-style aluminium replacement mast. Fits all roof antennas having 5 or 6 mm Ø fitting base</p> <table border="1"> <tr><td>40231</td><td>Aluminium</td></tr> <tr><td>40232</td><td>Nero Black</td></tr> </table> <p>D/Blister <input type="checkbox"/> 10 / 100</p>	40231	Aluminium	40232	Nero Black
40196	Nero	Black																											
40197	Aluminium																												
40198	Cromo	Chrome																											
40185	Nero	Black																											
40186	Aluminium																												
40187	Cromo	Chrome																											
40233	Aluminium																												
40234	Nero Black																												
40231	Aluminium																												
40232	Nero Black																												



TWIN-MAST TIPO BANDIERA
Sdoppiatore di stelo antenna. Permette il montaggio di due steli sulla stessa base antenna

TWIN-MAST FLAG TYPE
Antenna adapter. Allows the use of 2 masts on same antenna base

- 40171** Ø 5 mm
- 40172** Ø 6 mm

D/Blister 20 / 160



TWIN-MAST TIPO Y
Sdoppiatore di stelo antenna. Permette il montaggio di due steli sulla stessa base antenna

TWIN-MAST Y TYPE
Antenna adapter. Allows the use of 2 masts on same antenna base

- 40173** Ø 5 mm
- 40174** Ø 6 mm

D/Blister 20 / 160

Simulazioni antenna | Antenna imitations



RAPTOR
Simulazione antenna satellitare, base adesiva

RAPTOR
Satellite antenna imitation, adhesive base

40286

D/Blister 10 / 100



GPS-FIN SPOILER 2
Simulazione di antenna satellitare. Plastica verniciabile, base adesiva

GPS-FIN SPOILER 2
GPS antenna imitation, adhesive base.

40288	Nero	Black
40289	Argento	Silver

D/Blister 12 / 72



BLUFF GPS
Simulatore di antenna navigatore satellitare, base adesiva

GPS IMITATION ANTENNA
Adhesive base

40293	Nero	Black
--------------	------	-------

Blister 12 / 72



PINNA GPS BLUFF
Simulatore di antenna navigatore satellitare, base adesiva

GPS SATELLITE NAVIGATOR BLUFF
Adhesive base

40295	Nero	Black
40296	Argento	Silver

D/Blister 12 / 72



GPS-FIN SPOILER
Simulazione di antenna satellitare (tipo BMW) Plastica flessibile verniciabile, si adatta al profilo della carrozzeria. Base adesiva 3M®.

GPS-FIN SPOILER
GPS antenna imitation, BMW style, 3M® adhesive base.

40297	Nero	Black
40298	Argento	Silver

Blister 12 / 96



Funzione antistatica Antistatic

2 IN 1 AERO-FIN SPOILER ANTI-STATIC
Simulazione di pinna gps adesiva con funzione antistatica.

Niente più scosse toccando la vettura.
2 IN 1 AERO-FIN SPOILER ANTI-STATIC
Antenna simulation with additional anti-static function. Adhesive base. Avoid shocks by preventing electricity build-up.

40518	Nero	Black
40519	Argento	Silver

D/Blister 10 / 100





BLUFF ALLUMINIO
Antenna decorativa in alluminio con base adesiva

BLUFF ALUMINIUM
Aluminium decor antenna with adhesive base

40299

D/Blister 10 / 100




BLUFF
Imitazione di antenna telefono cellulare, adesiva

BLUFF
Adhesive imitation car phone antenna.

40291	18,5 cm
40292	41 cm

D/Blister 12 / 72



LED ANTENNA - LUCE INTERMITTENTE

Antenna decorativa, base adesiva con sistema di sgancio, batterie incluse Accensione e spegnimento automatico.

Si illumina solo quando l'auto è in movimento nell'oscurità

LED ILLUMINATED ANTENNA - BLINKING LIGHT

Automatic on/off. Adhesive base with release system, batteries included

70251	Rosso	Red
70252	Verde	Green
70253	Blu	Blue

D/Blister 10 / 100

Sensore di luce e movimento



Colori intercambiabili
Interchangeable colours



SATEL-LED 12V

Simulazione di antenna satellitare con illuminazione a led. Montaggio sul lunotto posteriore tramite adesivo 3M®. 5 steli di diverso colore intercambiabili in dotazione

SATEL-LED 12V

Simulation of satellite navigation antenna with led illumination. Five interchangeable colour masts. Easy-fit 3M® adhesive mount on car window.

70249

D/Blister 5 / 50



LED GPS-FIN SPOILER 12V

Simulazione luminosa di antenna satellitare. Plastica verniciabile. Base adesiva 3M®. Collegamento all'impianto elettrico.

LED GPS-FIN SPOILER 12V

GPS antenna imitation, Led lighted, 3M® adhesive. Connection to electrical system

40512	Nero/Blu	Black/Blue
40514	Nero/Verde	Black/Green
40515	Argento/Blu	Silver/Blue
40516	Argento/Rosso	Silver/Red
40517	Argento/Verde	Silver/Green

D/Blister 10 / 100



Speakers
Tweeters
Subwoofers
Amplifiers
Equalizers

BMA Audio
Labs

Nuova serie di altoparlanti
BOSCHMANN® prodotti dalla americana
BM AUDIO LABORATORIES, INC.
Dopo il successo riscontrato negli
Stati Uniti, Giappone ed Europa,
questa gamma alta di prodotti è ora
disponibile anche in Italia tramite la
nostra importazione diretta ed esclusiva.
Prodotti di alta tecnologia con utilizzo di
leghe di alluminio, titanio e germanio.