

CHIAVE A CROCE
17-19-21-22 mm. Lunghezza mm 380

CROSS RIM WRENCH
17-19-21-22 mm. Length mm 380

65920

Sfuso / Bulk 20

DIN 899

Ripiegabile
Foldable

CHIAVE A CROCE RIPIEGABILE
17-19-21-23 mm. Resistente e compatta per un più facile alloggiamento nel baule. Lunghezza mm 380

FOLDING LUG WRENCH CHROME-PLATED
17-19-21-23 mm. Heavy duty construction. Easy storage. Length 380 mm

65921

Busta + Cartoncino / Bag+Card 20

SB-1, SVITABULLONI TELESCOPICO
Con chiave reversibile 17-19 mm. Omologazione europea

SB-1, TELESCOPIC WHEEL NUT WRENCH
Reversible socket 17-19 mm. European approval

65923

D/Blister 5 / 20

SB-2, SVITABULLONI TELESCOPICO
Con doppia chiave reversibile 17-19 e 21-23 mm. Omologazione europea

SB-2, TELESCOPIC WHEEL NUT WRENCH
Double reversible socket 17-19 and 21-23 mm. European approval

65924

D/Blister 5 / 20

CHIAVE DINAMOMETRICA A SCATTO
Con cricchetto reversibile 1/2". Regolazione micrometrica da 1-21,4 Kg o 10-210 Nm. Il kit comprende: estensione 120 mm, raccordo / adattatore, 2 chiavi bussola da 17 e 19 mm

TORQUE WRENCH
1/2" drive micrometric. Adjustable torque wrench, 20". With: 120 mm extension, adapter, 17 and 19 mm sockets

65930

Valigetta / Case 6

TWISTER, SVITA/AVVITA RUOTE ELETTRICO 12V
Cavo alimentazione da 4 m. Due adattatori per bulloni e viti da 17/19 e 21/23 mm

TWISTER, IMPACT WRENCH KIT 12V
2 sockets for 17/19 and 21/23 mm

65912

Scatola Plast. / Box 4

Prova pressione pneumatici | Tire gauges



MISURA PRESSIONE PNEUMATICI

Professionale con custodia, pressione max 7 bar / 100 psi. Manometro Ø 50 mm.

PROFESSIONAL TIRE GAUGE

With plastic case, 50 mm Ø, max pressure 7 bar / 100 psi.

74000

D/Blister 10 / 100



MISURA PRESSIONE PNEUMATICI IN GOMMA/METALLO

Manometro da 40 mm. Pressione max 4,2 bar / 60 psi.

RUBBER/METAL TIRE GAUGE DIAL

40 mm diameter. Max pressure 4,2 bar / 60 psi.

74010

D/Blister 10 / 200



MISURA PRESSIONE PNEUMATICI IN PLASTICA

Pulsante azzeramento, di facile lettura, con quadrante a doppia scala.

PLASTIC TIRE PRESSURE GAUGE

Universal fitting, reset button, gauge with dual scale dial.

74012

D/Blister 10 / 100



PROVAPRESSIONE PNEUMATICI DIGITALE

Altissima precisione, avvisatore sonoro, batteria lithium, autodisattivazione

DIGITAL TIRE PRESSURE GAUGE

Accurate digital LCD readings, self calibrating, auto shut-off.

74011

D/Blister 12 / 120



PROVAPRESSIONE DIGITALE PER PNEUMATICI

Con display e connettore valvola illuminati a Led blu. Pressione max 7 bar Batteria al litio inclusa

AIR-PRO, DIGITAL TIRE PRESSURE GAUGE

With blue Led backlite display and valve connector. Max pressure 7 bar

74013

Blister 10 / 100



PISTOLA SOFFIAGGIO ARIA

AIR BLOW GUN

74003

D/Blister 10 / 100



GONFIAPNEUMATICI DI PRECISIONE CON MANOMETRO 270°

Rivestito in gomma antiurto.

TYRE INFLATOR WITH 270° GAUGE

Rubber coated.

73999

D/Blister 10 / 40



PISTOLA GONFIAGGIO PNEUMATICI

Con manometro di precisione e protezione antiurto in gomma.

HEAVY DUTY AIR INFLATOR GUN WITH GAUGE

74001

D/Blister 10 / 20



TUBO A SPIRALE CON RACCORDI

Universale. Estensione massima 7,5 metri, max pressione 200 psi / 14 bar.

RE-COIL AIR HOSE

Universal. 7,5 metres long, max pressure 200 psi / 14 bar.

74002

Busta / Bag 10 / 40

Pulse



PULSE, MINICOMPRESSORE 12V
 Provapressione digitale con spegnimento automatico al raggiungimento della pressione programmata. Torcia a Led incorporata. custodia in nylon con accessori per gonfiabili. Raccordo valvola a vite in ottone. Alimentazione tramite accendisigari

PULSE, 12V MINI-COMPRESSOR
 Led lighted digital tire pressure gauge with pre-set auto-off function. Led light with blinker function and safety reflector. Professional screw-type valve connector. Soft padded zip bag

LED



72155

Scatola / Box 10



TUBELESS



Pump & Go

PUMP & GO, KIT RIPARAZIONE PNEUMATICI
 Per tutti i pneumatici tubeless. Ripara fori fino ad un massimo di Ø 10 mm. Composto da:
 - Compressore 12 Volt 300 psi
 - 500 ml di sigillante
 - Accessori e istruzioni di utilizzo

12V INFLATOR & TIRE SEALANT KIT
 Repairs max 10 mm Ø holes. Kit includes:
 - 300 psi 12V compressor
 - 500 ml bottle tyre sealant
 - accessories and instruction manual



RICAMBIO SIGILLANTE TYRE SEALANT

72154 500 ml

72153

Scatola / Box 12

Scatola / Box 5 / 15



Air-Max



12V **150 psi**
10 bar
22 l/min

AIR-MAX, COMPRESSORE 12V

Specifico per pneumatici di grandi dimensioni. Manometro, interruttore, collegamento alla presa accendisigari, cavo alimentazione da 3 metri. In dotazione 2 adattatori per gonfiabili e ago gonfiapalloni.

AIR-MAX, 12V AIR COMPRESSOR

Specific for large tires. Metal housing, pressure gauge and switch, 3 metres cable with cigarette lighter plug. Two nozzle adaptors and one sport needle

72152

Scatola / Box 6 / 12

Air-Bag



12V **16 psi**
12 bar

AIR-BAG, VALIGETTA GONFIA PNEUMATICI, 12V

Include 3 adattatori, cavo corrente da 3,40 mt, tubo di gonfiaggio da 90 cm

AIR-BAG, TYRE INFLATOR CASE, 12V
Includes 3 adaptors

72156

Scatola / Box 12



Compact



250 psi
18 bar
15 l/min

12V

COMPACT, COMPRESSORE 12V CON MANOMETRO

Presa accendisigari, potenza 250 psi (18 bar) 15 litri/min. In dotazione 2 adattatori per gonfiabili e ago gonfiapalloni

COMPACT, 12V AIR COMPRESSOR

250 psi (18 bar) 15 litre/minute. Two nozzle adaptors and one sport needle

72150

D/Blister 12



PUFF - 300 ML

Spray gonfia e ripara pneumatici per auto.

PUFF - 300 ML

Tyre repair and inflator for cars.

38140

Bomboletta / Spray 12



Pompe a pedale | Foot pumps

Standard



	71600	71610	
Cilindri	1	2	Cylinders
Misura cilindri	Ø 55x100 mm	Ø 50x120 mm	Barrel size
Manometro	270°		Manometer
Pressione max	7 bar		Max pressure
Lungh. tubo	45 cm	60 cm	Hose length
Volume aria (1 ciclo)	0,18 lt	0,40 lt	Air output (1 cycle)
Lungh. telaio	23 cm	29 cm	Frame length

POMPA A PEDALE
Cilindro in acciaio. Completa di raccordi ed adattatori.


FOOT PUMP
Steel barrel. Supplied with adaptors and nozzle.

71600	1 cilindro / cylinder
71610	2 cilindri / cylinders

Scatola / Box ☐ 10



De-Luxe



	71605	71611	
Cilindri	1	2	Cylinders
Misura cilindri	Ø 55x120 mm		Barrel size
Manometro	270°		Manometer
Pressione max	7 bar		Max pressure
Lungh. tubo	60 cm		Hose length
Volume aria (1 ciclo)	0,20 lt	0,40 lt	Air output (1 cycle)
Lungh. telaio	29 cm		Frame length

POMPA A PEDALE DE-LUXE
Telaio trattato antiruggine e verniciato a caldo con vernice ad effetto martellato. Completa di raccordi ed adattatori

HIGH QUALITY FOOT PUMP
With manometer. Heavy duty metal frame. Supplied with adaptors and nozzle.

71605	1 cilindro / cylinder
71611	2 cilindri / cylinders

Scatola / Box ☐ 10



Energika



	71602	71612	
Cilindri	1	2	Cylinders
Misura cilindri	Ø 54x120 mm		Barrel size
Manometro	270°		Manometer
Pressione max	7 bar		Max pressure
Lungh. tubo	65 cm		Hose length
Volume aria (1 ciclo)	0,25 lt	0,50 lt	Air output (1 cycle)
Lungh. telaio	28,5 cm		Frame length

POMPA A PEDALE ENERGIKA
Pompa a pedale in acciaio con manometro di precisione.

ENERGIKA FOOT PUMP
Foot pump with precision gauge. Heavy duty full metal construction.

71602	1 cilindro / cylinder
71612	2 cilindri / cylinders

Cavaliere / Header ☐ 8



Art. 71612 completo di raccordi ed adattatori
Art. 71612 supplied with adaptors and nozzle





Chiave speciale
Special socket

Collare antifurto
Anti-theft jacket

WHEEL-LOCKS, KIT 4 COLLARI ANTIFURTO PER BULLONI RUOTA


Brevettati. 256 diverse combinazioni. Idonei anche per dadi. Universali, per oltre il 90% dei cerchi. In dotazione una speciale chiave a bussola con combinazione specifica per i 4 collari. Un collare ogni ruota è sufficiente per prevenire il furto dei cerchi e dei pneumatici.

WHEEL-LOCKS, 4 ANTI-THEFT SAFETY JACKETS FOR WHEEL BOLTS




Patented. 256 different combinations. Suitable also for nuts. Protect your valuable wheels from theft. Easy installation on original bolts. Fits over 90% of wheels. Kit includes one special combination socket specific for each kit. One safety jacket each wheel

65322	17 mm	Conici	Conical
65323	17 mm	Sferici	Spherical
65324	19 mm	Conici	Conical

D/Blister 10



Brevettati
Patented

Art.	Marca Brand	Anno Year	Cerchio In Acciaio Steel Wheel	Cerchio In Lega Alloy Wheel	Adatto Per Bulloni Fits Bolts Type
			Bullone Esagonale Mm Hexagonal Bolt Mm		
65322	ALFA ROMEO, FIAT, LANCIA	1/2001>	17	17	CONICI - CONICAL 
	PEUGEOT, CITROËN	1/2003>	17	17	
	OPEL, BMW		17	17	
	*AUDI, SEAT, SKODA, VOLKSWAGEN		-	17	
65323	*AUDI, SEAT, SKODA, VOLKSWAGEN		17	17	SFERICI - SPHERICAL 
	MERCEDES		17	17	
65324	ALFA ROMEO, FIAT, LANCIA	>12/2000	19	19	CONICI - CONICAL 
	PEUGEOT, CITROËN	>12/2002	19	-	
	FORD		19	-	
	RENAULT		19	19	
	NISSAN (nuova Micra)		19	19	

* I cerchi in lega dei modelli indicati con asterisco possono avere la sede ruota conica o sferica, controllare prima del montaggio

* The alloy wheels of the models indicated with "*" can have conical or spherical centre wheel, please check before mounting



ANTIFURTO PER GIUNTO A SFERA

Universale Ø 50 mm. Facile e rapido da utilizzare. Si inserisce nel giunto ed impedisce l'inserimento della sfera nel gancio. 2 chiavi in dotazione.

TRAILER HITCH LOCK

Universal Ø 50 mm. Easy and quick to install. Prevents attachment to a towing vehicle. 2 keys included.

65401

D/Blister 12

Sirena
90 dB



Telecomando
Remote control

Mini-Alarm

MINI-ALARM 12V

Sistema di allarme con sensore di movimento. Completo di telecomando per attivazione, disattivazione, funzione cerca-veicolo. Sirena da 90 dB

MINI-ALARM 12V

Movement activated alarm system With remote control for arm, disarm, vehicle-finder function. 90 dB siren

65365

D/Blister 5 / 50

Sirena
125 dB



Telecomando
Remote control

Swat-R

ALLARME S.W.A.T.-R

Sistema di allarme antifurto con sensore di movimento. Sirena 125 decibel. Universale, con telecomando.

ALARM S.W.A.T.-R

Movement activated car alarm system. Siren 125 decibel. Universal, Wireless.

65366

D/Blister 5 / 50

Ripiegabile
Foldable



Ok-Lock

OK-LOCK SECURITY

Asta bloccasterzo ripiegabile in acciaio temprato, anti-taglio e serratura antiscasso. Installazione ultrarapida, con blocco automatico. Rivestimento in gomma-spugna e finitura al cromo

OK-LOCK SECURITY

High-security steering wheel lock Self-locking system, extremely compact size. Hardened steel anti-saw foldable frame and lock Special rubberized grip. Chromed-Alloy finish

65372

Scatola / Box 5

Doppio uso
Antifurto vettura
e airbag



Elephant Lock non può essere rimosso neppure tagliando il volante in più sezioni!

I bloccavolanti tradizionali possono essere rimossi con un solo taglio del volante.

Elefant-Lock

ANTIFURTO ELEFANT LOCK

Bloccavolante corazzato, con doppia zanna. Non può essere rimosso neppure tagliando il volante.

Evita anche il furto dell'airbag

ELEFANT LOCK

Steering wheel and airbag lock.

65373

D/Blister 4 / 8



Asta volante-pedale

ASTA BLOCCASTERZO-PEDALE
Doppia chiave in dotazione.
PEDAL STEERING-WHEEL LOCK
Two keys included.

65380

D/Blister  6 / 12



Asta volante

ASTA ANTIFURTO A VOLANTE
Doppia chiave in dotazione.
STEERING WHEEL LOCK
Two keys included

65381

D/Blister  6



Block-Master

BLOCK-MASTER 2000
BLOCCAVOLANTE
Lega di metallo rinforzato, serratura a 4 intagli, 3 chiavi.
Barra plastificata antigraffio
BLOCK-MASTER 2000, STEERING WHEEL LOCK
Special keys. Anti-scratch plastic coated metal bar

65379

D/Blister  6




Pedal-Stop

PEDAL STOP, ANTIFURTO BLOCCAPEDALI
Blocca frizione e freno. Telescopico, regolabile in larghezza ed altezza.
Doppia chiave in dotazione

ANTI THEFT PEDAL LOCK
With new additional function allowing height and width adjustment to fit most cars

65394

D/Blister  6 / 12