

Fari marcia diurna | Day running lights

FARI A LED PER MARCIA DIURNA

Universali, 6.000 °K.
Led ultra bianchi ad alta luminescenza.
Basso assorbimento, lunga durata.
Alta visibilità in tutte le condizioni atmosferiche

UNIVERSAL DAY RUNNING LIGHTS

6.000 °K Color temperature.
Ultra-white high brightness.
Low power consumption for fuel saving

6000°K
COLOUR TEMPERATURE

LED

ECE R87
OMOLOGATI
APPROVED

2
pcs



Utilizzando questi fari a led con specifica omologazione RL (LUCE DIURNA) non è necessario l'accensione dei fari anabbaglianti e delle luci di posizione.
• minore assorbimento di corrente = minore consumo di carburante
• minore deperimento e consumo di lampade = maggiore risparmio

I fari DRL (luci di marcia diurna) possono essere utilizzati solamente durante le ore diurne e non possono essere accesi in contemporanea con gli anabbaglianti.
 DRL Day Running Lights may be turned on during daytime only and may not be used simultaneously with head lights.

DRL S-5L

12-24V



Con centralina incorporata
With DRL circuit control

FARI A LED PER MARCIA DIURNA - DRL S5-L - 12/24V

Con centralina incorporata

UNIVERSAL DAY RUNNING LIGHTS - DRL S5-L - 12/24V

With DRL circuit control for automatic on/off

72307 220 mm

Scatola / Box 3 / 12



Design ad arco - Curved design



DRL R-4

12-24V



FARI A LED PER MARCIA DIURNA - DRL R-4 - 12/24V


Centralina da ordinarsi a parte (art. 72301)

UNIVERSAL DAY RUNNING LIGHTS - DRL R-4 - 12/24V

DRL circuit control to order separately (art. 72301)

72303 Ø 70 mm

Scatola / Box 10



DRL L-4

12-24V



FARI A LED PER MARCIA DIURNA - DRL L-4 - 12/24V


Centralina da ordinarsi a parte (art. 72301)

UNIVERSAL DAY RUNNING LIGHTS - DRL L-4 - 12/24V

DRL circuit control to order separately (art. 72301)

72304 125 mm

Scatola / Box 10



Fari marcia diurna | Day running lights

DRL L-5




FARI A LED PER MARCIA DIURNA - DRL L-5 - 12/24V
Centralina da ordinarsi a parte (art. 72301)

UNIVERSAL DAY RUNNING LIGHTS - DRL L-5 - 12/24V
DRL circuit control to order separately (art. 72301)

72305 147 mm

Scatola / Box 10



DRL EURONORM, CENTRALINA AUTOMATICA PER FARI MARCIA DIURNA, 12/24V


Accende i fari diurni e li spegne automaticamente quando vengono accesi gli anabbaglianti, Kit pre-assemblato adatto per art. 72303, 72304, 72305

CIRCUIT CONTROL WIRE KIT FOR DAY-RUNNING LIGHTS 12/24V

Turns DRL lights on automatically when vehicle is started and turns them off when headlights are switched-on. Pre-assembled kit fits art. 72303, 72304, 72305

72301

Scatola / Box 10 / 20



Luce emessa lateralmente
Side beam

FLEX STRIP - 24V

Striscia adesiva a Led per luce diurna. Impermeabile, per uso esterno. Ultrasottile, si inserisce virtualmente in qualsiasi fessura. Flessibile, può essere accorciata tagliando lungo le linee tracciate. Basso assorbimento di corrente. Il rivestimento ed il circuito stampato permette di tagliarla ed accorciarla a multipli di 5 Led

FLEX STRIP - 24V

Led day-time running lights. Weather resistant, for exterior use. Extreme low-profile design, mounts virtually anywhere. Flexible, may be curved to follow light shape. This plastic strip and the circuit board may be shortened and cut along the white cutting line, printed on the circuit board. The cutting is possible every 5 Led

D/Blister 5 / 50

| | | | |
|--------------|--------|-------|------------------|
| 98176 | Bianco | White | 80 cm 30 Led |
| 98177 | Rosso | Red | |
| 98178 | Blu | Blue | |
| 98179 | Bianco | White | 100 cm 40 Led |
| 98180 | Rosso | Red | |
| 98181 | Blu | Blue | |
| 98182 | Bianco | White | 150 cm 60 Led |
| 98183 | Rosso | Red | |
| 98184 | Blu | Blue | |
| 98185 | Bianco | White | 200 cm 80 Led |
| 98186 | Rosso | Red | |
| 98187 | Blu | Blue | |



Fari fendinebbia e profondità | Driving and fog lamps

Maxtel



12/24V - H3 - 130W max



MAXTEL, FARO FENDINEBBIA ROTONDO

In acciaio cromato.

Griglia protezione removibile



MAXTEL, ROUND FOG LIGHT

Chromed metal housing, supplied with removable grill

72196 Trasparente Clear

Scatola / Box 6

1 pc



Maxtel



12/24V - H3 - 130W max



MAXTEL, FARO PROFONDITÀ ROTONDO

In acciaio cromato.

Griglia protezione removibile



MAXTEL, ROUND DRIVING LIGHT

Chromed metal housing, supplied with removable grill

72197 Trasparente Clear

Scatola / Box 6

1 pc



Pro-Jet



BILUCE
TWIN LIGHT



12/24V - H3 - 55/150W max



PRO-JET, FARO ALOGENO DI PROFONDITÀ CON LUCE DI POSIZIONE

Struttura in resina composita color nero. Omologato a norme Europee. Supporta lampade alogene H3 12/24V da 55 a 150W

PRO-JET, HALOGEN DRIVING LIGHT WITH POSITION LIGHT



Hi-impact plastic housing, black colour, Europe approved. Suitable also for high watt bulbs from 55 to 150W (12 or 24V)

72203 Trasparente Clear

72204 Blu Blue

Scatola / Box 4

1 pc



LUCE - LIGHT
ULTRAWHITE
lente-lens blue



Fari fendinebbia e profondità | Driving and fog lamps

Angel-Eyes



includo included
1x
24V - H3 - 70W + LED

LED


ANGEL-EYES, FARO ALOGENO DI PROFONDITÀ CON LUCE DI POSIZIONE A 8 LED
Luce di posizione stile occhi d'angelo. Struttura in resina composita speciale. Omologato a norme Europee. Lampadina inclusa
ANGEL-EYES, HALOGEN DRIVING LIGHT WITH 8 LED POSITION LIGHT
Hi-impact plastic housing, Europe approved. Bulb included

| | | |
|--------------|-------------|-------|
| 72205 | Trasparente | Clear |
| 72206 | Blu | Blue |

Scatola / Box 4

1pc

LUCE - LIGHT ULTRAWHITE
lente-lens blue



X-Tre



includo included
1x
12V - H1 - 55W
12V - T4W

X-TRE, FARO ALOGENO DI PROFONDITÀ CON LUCE DI POSIZIONE
Struttura in acciaio inox. Omologato a norme USA ed Europee.
In dotazione lampade H1 55W e T4W
Supporta lampade alogene H1 12/24V da 55 a 150W


X-TRE, HALOGEN DRIVING LIGHT WITH POSITION LIGHT
Stainless steel, USA and Europe approved. Supplied with H1 55W and T4W - Suitable also for high watt bulbs from 55 to 150W (12 or 24V)

| | | |
|--------------|-------------|-------|
| 72194 | Trasparente | Clear |
| 72195 | Blu | Blue |

Scatola / Box 6

1pc

LUCE - LIGHT ULTRAWHITE
lente-lens blue



X-Due



includo included
1x
12V - H3 - 55W
12V - T4W

X-DUE, FARO ALOGENO DI PROFONDITÀ CON LUCE DI POSIZIONE
Struttura in acciaio inox. Omologato a norme USA ed Europee.
In dotazione lampada H3 55W (abbagliante) e T4W (posizione) -
Supporta lampade alogene H3 12/24V da 55 a 150W


X-DUE, HALOGEN DRIVING LIGHT WITH POSITION LIGHT
Stainless steel, USA and Europe approved. Supplied with H3 55W and T4W - Suitable also for high watt bulbs from 55 to 150W (12 or 24V)

| | | |
|--------------|-------------|-------|
| 72201 | Trasparente | Clear |
| 72202 | Blu | Blue |

Scatola / Box 6

1pc


LUCE - LIGHT ULTRAWHITE
lente-lens blue



Luci supplementari | Auxiliary lights



(E)



FANALE A LED POSTERIORE 24V

4 funzioni, 108 Led


LED TAIL LIGHT 24V

4 functions: 108 Led

98477 Destro Right

98478 Sinistro Left

Scatola / Box 5 / 25



FANALE LED ILLUMINAZIONE TARGA 12/24V

4 Led bianchi. Impermeabile.

Adatto anche come luce ingombro

LICENCE PLATE LED LAMP 12/24V

4 white Led. Waterproof. Suitable also as side light

98475

D/Blister 10 / 50



(E)

EURO-NORM CATARIFRANGENTI TRIANGOLARI

2 pezzi, omologati a norme europee

EURO-NORM TRIANGULAR REFLECTORS

2 pcs, E-mark approved

20542 Rosso Red

D/Blister 10 / 50





H4
Bi-Xenon



H7

Xenon Kit

New Series

Nuova centralina più sottile e leggera.
Tempo di accensione ridotto a circa 2 secondi
 Non rilevabile dal 90% delle centraline computerizzate di auto-diagnosi evitando così, l'accensione della spia di lampada bruciata (permette il montaggio senza l'aggiunta di resistenze)

New super thin ballast, 2 seconds only warm-up time.
 Solves the problem of check-lamp for 90% of cars with computerized check-lamps system. (avoids the need to install a resistor to cheat the computer)

KIT CONVERSIONE LAMPADE XENON

Per montaggio su camion con impianto alogeno tradizionale. Non necessita nessuna modifica al veicolo. Fascio luce ultra-bianco con oltre 2500 lumen, il doppio delle lampade alogene tradizionali ma con un assorbimento di corrente inferiore del 50%.

HID XENON KIT

High intensity discharge systems lamps. For fitting as replacement of conventional headlights. No modification is necessary. Ultra-bright white illumination with more than 2500 lumens, twice the light output of traditional halogen bulbs but half the power consumption

Scatola / Box 5




3.200 K
Halogen



6.500 K
Xenon



8.000 K
Xenon



10.000 K
Xenon

| | | | | |
|--------------|-----|-----------|--------|------------|
| 58232 | 24V | H4 | 6.500K | (Bi-Xenon) |
| 58233 | 24V | H4 | 8.000K | (Bi-Xenon) |
| 58230 | 24V | H7 | 6.500K | |
| 58231 | 24V | H7 | 8.000K | |

Bi-Xenon

Xenon per anabbagliante e abbagliante
 Xenon for high and low beam



HALOGEN



XENON

OMOLOGAZIONE APPROVAL



Vedi nota - See note

NOTA: L'omologazione prescrive che il veicolo sul quale vengono montate lampade allo Xenon deve essere equipaggiato con un impianto lavafari e con un correttore di assetto fari automatico. In mancanza di questi dispositivi l'omologazione non è valida.


NOTE: According to E-Mark regulations, in case of OEM or aftermarket HID XENON lights all vehicles must be equipped with headlights washing-system and with self-levelling headlights. E-MARK is not valid if such devices are missing.

RICAMBI LAMPADE SPARE BULBS

| | | | | |
|---------------|--------|-----------|---------|------------|
| 58218L | 12/24V | H4 | 6.500K | (Bi-Xenon) |
| 58219L | 12/24V | H4 | 8.000K | (Bi-Xenon) |
| 58205L | 12/24V | H7 | 6.500K | |
| 58206L | 12/24V | H7 | 8.000K | |
| 58207L | 12/24V | H7 | 10.000K | |


RICAMBIO STARTER+REATTORE UNIVERSALE UNIVERSAL SPARE IGNITER AND BALLAST 24V

| | |
|--------------|-----|
| 58234 | 24V |
|--------------|-----|



Alogene

R2



P45t


R2



LAMPADA ASIMMETRICA BILUCE 24V - R2
24V ASYMETRIC LAMP R2

| | | | | |
|--------------|--------|------|---------------|----------|
| 98201 | 50/55W | 1 pz | D/Blister | 10 / 100 |
| 98202 | 50/55W | 1 pz | Scatola / Box | 10 / 100 |

H1



P14,5s



H1



LAMPADA ALOGENA 24V - H1
24V HALOGEN LAMP H1

| | | | | |
|--------------|-----|------|---------------|----------|
| 98203 | 70W | 1 pz | D/Blister | 10 / 100 |
| 98204 | 70W | 1 pz | Scatola / Box | 10 / 200 |

H3



PK22s

H3




LAMPADA ALOGENA 24V - H3
24V HALOGEN LAMP H3

| | | | | |
|--------------|-----|------|---------------|----------|
| 98207 | 70W | 1 pz | D/Blister | 10 / 100 |
| 98208 | 70W | 1 pz | Scatola / Box | 10 / 200 |

Lampadine alogene | Halogen lamps

H4




P43t



LAMPADA ALOGENA 24V - H4
24V HALOGEN LAMP H4

| | | | | |
|--------------|---------------|------|---------------|----------|
| 98209 | 75/70W | 1 pz | D/Blister | 10 / 100 |
| 98210 | 75/70W | 1 pz | Scatola / Box | 10 / 100 |

H5




P45t



LAMPADA ALOGENA 24V - H5
24V HALOGEN LAMP H5

| | | | | |
|--------------|---------------|------|---------------|----------|
| 98211 | 75/70W | 1 pz | D/Blister | 10 / 100 |
| 98212 | 75/70W | 1 pz | Scatola / Box | 10 / 100 |

H7




PX26d



LAMPADA ALOGENA 24V - H7
24V HALOGEN LAMP H7

| | | | | |
|--------------|------------|------|---------------|----------|
| 98213 | 70W | 1 pz | D/Blister | 10 / 100 |
| 98214 | 70W | 1 pz | Scatola / Box | 10 / 100 |

H11



PGJ19-2



LAMPADA ALOGENA 24V - H11
24V HALOGEN LAMP H11

| | | | | |
|--------------|------------|------|---------------|----------|
| 98205 | 70W | 1 pz | D/Blister | 10 / 100 |
| 98206 | 70W | 1 pz | Scatola / Box | 10 / 100 |

Blu-Xe



Fascio luce ultra-bianco, simile alle lampade xenon. Alta luminosità, 20% più brillantezza delle tradizionali lampade alogene. È sufficiente sostituire le tradizionali lampade di serie con Blu-Xe ed ottenere un fascio luce ultra-bianco simile ai proiettori a scarica di gas (HID).



H.I.D. WHITE +20%



H1

P14,5s

H1

LAMPADA ALOGENA BLU-XE 24V - H1
24V BLU-XE HALOGEN LAMP H1

| | | | | |
|--------------|-------------|------|---------------|----------|
| 98275 | 70W | 2 pz | D/Blister | 10 / 100 |
| 98276 | 70W | 1 pz | Scatola / Box | 10 / 200 |
| 98277 | 100W | 2 pz | D/Blister | 10 / 100 |
| 98278 | 100W | 1 pz | Scatola / Box | 10 / 200 |



H3




PK22s

H3


LAMPADA ALOGENA BLU-XE 24V - H3
24V BLU-XE HALOGEN LAMP H3

| | | | | |
|--------------|------------|------|---------------|----------|
| 98279 | 70W | 2 pz | D/Blister | 10 / 100 |
| 98280 | 70W | 1 pz | Scatola / Box | 10 / 200 |



Lampadine alogene Blu-Xe | Blu-Xe halogen lamps

H4




H4

LAMPADA ALOGENA BLU-XE 24V - H4
24V BLU-XE HALOGEN LAMP H4

| | | | | |
|--------------|-----------------|------|---------------|----------|
| 98281 | 70/75W | 2 pz | D/Blister | 10 / 100 |
| 98282 | 70/75W | 1 pz | Scatola / Box | 10 / 100 |
| 98283 | 100/130W | 2 pz | D/Blister | 10 / 100 |
| 98284 | 100/130W | 1 pz | Scatola / Box | 10 / 100 |



H7




H7

LAMPADA ALOGENA BLU-XE 24V - H7
24V BLU-XE HALOGEN LAMP H7

| | | | | |
|--------------|-------------|------|---------------|----------|
| 98285 | 70W | 2 pz | D/Blister | 10 / 100 |
| 98286 | 70W | 1 pz | Scatola / Box | 10 / 100 |
| 98287 | 100W | 2 pz | D/Blister | 10 / 100 |
| 98288 | 100W | 1 pz | Scatola / Box | 10 / 100 |



H11



H11


LAMPADA ALOGENA BLU-XE 24V - H11
24V BLU-XE HALOGEN LAMP H11

| | | | | |
|--------------|-------------|------|---------------|----------|
| 98289 | 70W | 2 pz | D/Blister | 10 / 100 |
| 98290 | 70W | 1 pz | Scatola / Box | 10 / 100 |
| 98291 | 100W | 2 pz | D/Blister | 10 / 100 |
| 98292 | 100W | 1 pz | Scatola / Box | 10 / 100 |





P21W




BA15s

LAMPADA 1 FILAMENTO 24V - P21W
 Per lampeggianti, stop, retromarcia, retronebbia
24V SINGLE FILAMENT LAMP P21W
 For blinkers, brake, reverse, rear fog light

| | | | | |
|--------------|------------|-------|---------------|----------|
| 98229 | 21W | 2 pz | D/Blister | 10 / 200 |
| 98230 | 21W | 10 pz | Scatola / Box | 10 / 50 |



PY21W




BAU15s

LAMPADA 1 FILAMENTO 24V - PY21W ARANCIO
 Per lampeggianti
24V SINGLE FILAMENT LAMP PY21W AMBER
 For blinkers

| | | | | |
|--------------|------------|-------|---------------|----------|
| 98219 | 21W | 2 pz | D/Blister | 10 / 200 |
| 98220 | 21W | 10 pz | Scatola / Box | 10 / 50 |



P21/5W




BAY15d

LAMPADA 2 FILAMENTI 24V - P21/5W
 Doppia funzione: luce di posizione + stop
24V DOUBLE FILAMENT LAMP P21/5W
 Double function: tail light + brake light

| | | | | |
|--------------|--------------|-------|---------------|----------|
| 98231 | 21/5W | 2 pz | D/Blister | 10 / 200 |
| 98232 | 21/5W | 10 pz | Scatola / Box | 10 / 50 |



R5W



BA15s


LAMPADA SFERICA 24V - R5W
 Per luci di posizione
24V SINGLE FILAMENT LAMP R5W
 For parking lights

| | | | | |
|--------------|-----------|-------|---------------|----------|
| 98217 | 5W | 2 pz | D/Blister | 10 / 200 |
| 98218 | 5W | 10 pz | Scatola / Box | 10 / 100 |



Lampadine a filamento | Filament lamps

R10W




BA15s

LAMPADA SFERICA 24V - R10W
Per luci di posizione
24V SINGLE FILAMENT LAMP R10W
For parking lights

| | | | | |
|--------------|------------|-------|---------------|----------|
| 98215 | 10W | 2 pz | D/Blister | 10 / 200 |
| 98216 | 10W | 10 pz | Scatola / Box | 10 / 100 |



T4W




BA9s

LAMPADA MICRO 24V - T4W
Per luce di posizione ant., lampeggiante, cruscotto
24V MICRO LAMP T4W
For parking, blinker lights, dashboard

| | | | | |
|--------------|-----------|-------|---------------|----------|
| 98261 | 4W | 2 pz | D/Blister | 10 / 200 |
| 98262 | 4W | 10 pz | Scatola / Box | 10 / 200 |



H21W




BAY9s

LAMPADA ALOGENA MICRO 24V - H21W
Per luci di posizione e lampeggianti
24V HALOGEN MICRO LAMP H21W
For parking, blinkers light

| | | | | |
|--------------|------------|-------|---------------|----------|
| 98263 | 21W | 2 pz | D/Blister | 10 / 200 |
| 98264 | 21W | 10 pz | Scatola / Box | 10 / 200 |



W5W




W2.1x9.5d

LAMPADA CON ZOCCOLO VETRO 24V - W5W
24V WEDGE BASE LAMP W5W

| | | | | |
|--------------|-----------|-------|---------------|----------|
| 98241 | 5W | 2 pz | D/Blister | 10 / 200 |
| 98242 | 5W | 10 pz | Scatola / Box | 10 / 200 |



C5W



SV8,5-8

LAMPADA SILURO 11X35 MM - 24V - C5W
24V FESTOON LAMP 11X35 MM - C5W

| | | | | |
|--------------|-----------|-------|---------------|----------|
| 98249 | 5W | 2 pz | D/Blister | 10 / 200 |
| 98250 | 5W | 10 pz | Scatola / Box | 10 / 200 |




Led

NOTA: Lampade destinate ad un uso decorativo per l'interno dei veicoli. L'utilizzo all'esterno deve essere limitato ai soli veicoli in esposizione, circolanti su strade o circuiti privati.

NOTE: Lamps for interior use only. If fitted for exterior lights, the use must be limited to show-room vehicles, off-road, vehicles used on private roads or racing circuits.

(T3)

1 Led



W2x4.6d


KIT LAMPADINE CRUSCOTTO LED 24V - (T3)
24V COCKPIT COLOUR LED - (T3)

| | | | | | |
|--------------|--------|-------|------|-----------|----------|
| 98336 | Bianco | White | 5 pz | D/Blister | 10 / 200 |
| 98337 | Blu | Blue | | | |
| 98338 | Rosso | Red | | | |



(T4W)

1 Led



BA9s

MICRO LAMPADA LED 24V - (T4W)
Per illuminazione cruscotto, luci di cortesia
24V MICRO LAMP LED - (T4W)
For interior lights and dashboard




| | | | | | |
|--------------|--------|-------|------|-----------|----------|
| 98322 | Bianco | White | 2 pz | D/Blister | 10 / 100 |
| 98323 | Blu | Blue | | | |
| 98324 | Rosso | Red | | | |



(T4W)

4 Led



BA9s

MICRO LAMPADA 4 LED 24V - (T4W)
Per illuminazione cruscotto, luci di cortesia
24V MICRO LAMP 4 LED - (T4W)
For interior lights and dashboard

| | | | | | |
|--------------|--------|-------|------|-----------|----------|
| 98331 | Bianco | White | 2 pz | D/Blister | 10 / 100 |
| 98332 | Blu | Blue | | | |
| 98333 | Rosso | Red | | | |



(W5-10W)

1 Led



W2.1x9.5d

MICRO LAMPADA LED 24V - (W5-10W)
Per illuminazione cruscotto, luci di cortesia
24V MICRO LAMP LED - (W5-10W)
For interior lights and dashboard




| | | | | | |
|--------------|--------|-------|------|-----------|----------|
| 98340 | Bianco | White | 2 pz | D/Blister | 10 / 100 |
| 98341 | Rosso | Red | | | |
| 98342 | Blu | Blue | | | |



Lampadine a Led | Led lamps

11x41

6 Led



SV8,5-8

LAMPADA SILURO 6 LED - 11X41 MM 24V

Per luci interne di cortesia, luci targa e ingombro

24V FESTOON LAMP 6 LED - 11X41 MM


For interior lights, licence plate lights, and sidelights

| | | | | | |
|--------------|--------|-------|------|-----------|----------|
| 98349 | Bianco | White | 2 pz | D/Blister | 10 / 100 |
| 98350 | Blu | Blue | | | |
| 98351 | Rosso | Red | | | |



11x38

4 Led



SV8,5-8

LAMPADA SILURO 4 LED - 11X38 MM 24V

Per luci interne di cortesia, luci targa e ingombro

24V FESTOON LAMP 4 LED - 11X38 MM

For interior lights, licence plate lights, and sidelights

| | | | | | |
|--------------|--------|-------|------|-----------|----------|
| 98358 | Bianco | White | 2 pz | D/Blister | 10 / 100 |
| 98359 | Blu | Blue | | | |
| 98360 | Rosso | Red | | | |



24 SMD



3 attacchi
3 connectors



HYPER-LED - PANNELLO 24 SMD - 35X50 MM - 24V

Led ad alta luminescenza, basso assorbimento di corrente e lunghissima durata. Collegamento semplice e veloce tramite uno dei 3 attacchi lampade forniti in dotazione. Retro adesivo


24V HYPER-LED - PCB LAMP 24 SMD - 35X50 MM

High power Smd technology Led. Long life and low power consumption. Adhesive back. 3 bulb connector bases included. Easy DIY installation

| | | | | | |
|--------------|--------|-------|------|-----------|----------|
| 98368 | Bianco | White | 1 pz | D/Blister | 10 / 100 |
| 98369 | Blu | Blue | | | |
| 98370 | Rosso | Red | | | |



20 SMD



3 attacchi
3 connectors



HYPER-LED - PANNELLO 20 SMD - 25X50 MM - 24V

Led ad alta luminescenza, basso assorbimento di corrente e lunghissima durata. Collegamento semplice e veloce tramite uno dei 3 attacchi lampade forniti in dotazione. Retro adesivo

24V HYPER-LED - PCB LAMP 20 SMD - 25X50 MM


High power Smd technology Led. Long life and low power consumption. Adhesive back. 3 bulb connector bases included. Easy DIY installation

| | | | | | |
|--------------|--------|-------|------|-----------|----------|
| 98372 | Bianco | White | 1 pz | D/Blister | 10 / 100 |
| 98373 | Blu | Blue | | | |
| 98374 | Rosso | Red | | | |



Lampadine multiled | Multiled lamps

36 LED




LAMPADA MULTI-LED 36 LED 24V
Sostituisce le comuni lampade di segnalazione
24V MULTI-LED LAMP 36 LED

D/Blister 10 / 100

| | | | | | | |
|--------------|---------|-------|----------|--------|---|---|
| 98300 | Bianco | White | (P21W) | BA15s | Per indicatori di direzione, stop, retromarcia, retronebbia | For blinker, brake, reverse, fog light |
| 98301 | Blu | Blue | (P21W) | BA15s | Per luci di ingombro | For sidelight |
| 98302 | Rosso | Red | (P21W) | BA15s | Per stop, retronebbia | For brake, fog light |
| 98303 | Arancio | Amber | (PY21W) | BAU15s | Per indicatori di direzione | For blinker |
| 98304 | Bianco | White | (P21/5W) | BAY15d | Biluce Per luci di posizione con stop | Twin Light For rear driving, brake lights |



12 LED




LAMPADA MULTI-LED 12 LED 24V
Sostituisce le comuni lampade di segnalazione
24V MULTI-LED LAMP 12 LED

D/Blister 10 / 100

| | | | | | | |
|--------------|---------|-------|----------|--------|---|---|
| 98309 | Blu | Blue | (P21W) | BA15s | Per luci di ingombro | For sidelight |
| 98310 | Bianco | White | (P21W) | BA15s | Per luci posizione, ingombro, stop, retromarcia e retronebbia | For driving, sidelights, brake, reverse, fog light |
| 98311 | Rosso | Red | (P21W) | BA15s | Per stop, retronebbia | For brake, fog light |
| 98312 | Arancio | Amber | (PY21W) | BAU15s | Per indicatori di direzione | For blinker |
| 98318 | Bianco | White | (P21/5W) | BAY15d | Biluce Per luci di posizione con stop | Twin Light For rear driving, brake lights |



9 LED




LAMPADA MULTI-LED 9 LED 24V
Sostituisce le comuni lampade di segnalazione
24V MULTI-LED LAMP 9 LED

D/Blister 10 / 100

| | | | | | | |
|--------------|--------|-------|--------|-------|---|--|
| 98313 | Bianco | White | (P21W) | BA15s | Per indicatori di direzione, stop, retronebbia, retromarcia | For blinker, brake, rear fog, reverse lights |
|--------------|--------|-------|--------|-------|---|--|



4 SMD




LAMPADA MULTI-LED 4 SMD 24V
Sostituisce le comuni lampade di segnalazione
24V MULTI-LED LAMP 4 SMD

D/Blister 10 / 100

| | | | | | | |
|--------------|--------|-------|--------|-------|---|--|
| 98364 | Bianco | White | (P21W) | BA15s | Per indicatori di direzione, stop, retronebbia, retromarcia | For blinker, brake, rear fog, reverse lights |
| 98365 | Blu | Blue | (P21W) | BA15s | Per luci di ingombro | For sidelight |
| 98366 | Rosso | Red | (P21W) | BA15s | Per stop e retronebbia | For brake, fog light |



5 LED



LAMPADA MULTI-LED 5 LED 24V
Sostituisce le comuni lampade di segnalazione
24V MULTI-LED LAMP 5 LED

D/Blister 10 / 100



| | | | | | | |
|--------------|--------|-------|----------|-------|---------------------------------|------------------------|
| 98314 | Bianco | White | (R5-10W) | BA15s | Per luci di posizione, ingombro | For driving, sidelight |
| 98315 | Rosso | Red | (R5-10W) | BA15s | Per luci di posizione, ingombro | For driving, sidelight |
| 98316 | Blu | Blue | (R5-10W) | BA15s | Per luci di ingombro | For sidelight |



KIT LAMPADE RISERVA 30 PZ, ALOGENA 2XH4 - 24V
18 lampade + 12 fusibili
SPARE LAMPS KIT 30 PCS, 24V - 2XH4 HALOGEN
18 lamps + 12 fuses set


98266

Valigetta / Case 6 / 60

2x

H4

Il set include
The set includes



KIT LAMPADE RISERVA 30 PZ, ALOGENA 2XH7 - 24V
18 lampade + 12 fusibili
SPARE LAMPS KIT 30 PCS, 24V - 2XH7 HALOGEN
18 lamps + 12 fuses set

98267

Valigetta / Case 6 / 60

2x

H7

Il set include
The set includes

